

Proposition technique et financière pour DAF France – PPP 2024

CARROSSERIE(S) **PRET-A-ROULER** STRATILAB
VERSION **MESSAGERIE**

Date : 12 janvier 2024
A l'attention de : Monsieur Nicolas Riquelme
Téléphone :
Mail : nicolas.riquelme@daftrucks.com



Sabrina GUILCHARD
Assistante commerciale PL
+33 (0)2 96 50 92 34
Sabrina.guilchard@gruau.com

Labbé
14, rue d'Armor
22403 LAMBALLE
www.gruau.com
www.labbe-fourgons.com



Validation de la proposition :

Pour le client

Nom et Prénom :
Date :
Signature :

Pour Labbé

Nom et Prénom : MASSINI Jonathan
Date : 12/01/24
Signature



LABBE
Constructeur Carrossier
14, rue d'Armor - BP 90331
22400 LAMBALLE
Capital Social 280 000 EUR
N° Siret 439 965 054 00018

Suivi des modifications :

N° de version	Type de modification	Date
Mod 0	Initialisation	22/12/2023

Offre conforme à la demande client réalisée par **téléphone**

Suite à notre entretien, veuillez trouver ci-dessous notre proposition concernant :

Descriptif châssis:

Châssis mis à disposition par vos soins.

MARQUE : DAF	TYPE : XD 340 FA 4X2	
Cabine : Courte	P.T.C : 19T5	Empt : 6100

<p>EQUIPEMENT CHASSIS (codification constructeur)</p> <p>Echappement : Normal</p> <p>Prise d'air : haute arrière cabine (code 4482)</p> <p>Porte roue de secours : Sans roue de secours (code 0614)</p> <p>Suspensions AR : Pneumatiques</p> <p>Remorquant : Non</p> <p>Extincteur 2 kgs cabine : Non</p> <p>Obligatoire tous PTC pour ADR simplifié</p>	<p>Déflecteur de pavillon fixe : Non</p> <p>Déflecteurs Latéraux de cabine : Non</p> <p>Rétroviseur : H/T 2.50m – 2.60m carrossable (code 3707)</p> <p>Barre anti-encastrement AR : Non si équipement hayon (code 0782)</p> <p>Carrosserie: Corbeaux de carrosserie conformes au BAM1</p> <p>Prédisposition électrique hayon : Oui (code 2597)</p> <p>Feux de gabarit latéraux : Oui (code 1503)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numéro de production : 362186

Données dimensionnelles carrosserie:

Longueur Extérieure : 8650	Intérieure : 8500	Largeur Passage : 2370
Largeur Extérieure cadre: 2550	Intérieure : 2480 entre rails	Hauteur Passage : 2320 mm
Hauteur Hors Tout :	Intérieure : 2500	

Descriptif technique carrosserie :

FAUX CHASSIS :	Structure plancher réalisée par assemblage de profils galvanisés (longerons, traverses) conformément aux directives <u>constructeurs</u> .
PLANCHER :	Plancher bois dur lamellé, collé MIX FLOOR 35 mm avec omégas galva. Tôle de seuil acier larmé profondeur 625mm Rive avant extérieure Hauteur 500mm
PAROIS :	Paroi avant : STRATI 20 mm Parois latérales : STRATI 20 mm Panneaux en plywood blanc polyester.
PAVILLON :	Pavillon polyester opalescent déroulé et collé sur une armature aluminium.
ECLAIRAGE :	2 plafonniers à détection fixés au pavillon.
FACE ARRIERE :	Cadre arrière renforcé en acier galvanisé Avec échelle escamotable et sangle montoir à droite. <ul style="list-style-type: none">• Rideau arrière relevant. (hauteur de passage = hauteur intérieure – 180 mm). Fermeture 77 sans clé.
BUTOIRS :	2 butoirs acier rouleau à absorption d'énergies fixés au bas de la carrée arrière
AMENAGEMENT :	<u>VERSION MESSAGERIE :</u> <u>Face Avant :</u> <ul style="list-style-type: none">➤ Protection par c/p 15 mm hauteur 1200 mm + plinthe tôle galva, hauteur 270 mm.▪ 2 niveaux de rails d'arrimage UNIVERSEL axés à 865 et 1500 mm du plancher, collés, vissés et fixations renforcées aux extrémités et aux jonctions <u>Faces Latérales:</u> <ul style="list-style-type: none">➤ Plinthe tôle galva, hauteur 270 mm fixée par vis affleurantes.➤ 2 niveaux de rails d'arrimage UNIVERSEL axés à 865 et 1500 mm du plancher, collés, vissés et fixations renforcées aux extrémités et aux jonctions
OUVRANT LATERAL :	Une porte latérale droite battante largeur utile 1300 mm positionnée à droite à 2580 mm de la face avant. <ul style="list-style-type: none">▪ Zone d'embranchement avec tôle alu damier sur la barre anti cycles et sangle montoir.
ACCESSOIRES:	Porte roue de secours à treuil, fourni par vos soins (Cf. options châssis) <ul style="list-style-type: none">▪ Un extincteur 6 kg dans coffret PVC▪ Fourniture et pose d'un déflecteur▪ Coffre à outils 680 x 400 x 480▪ GSR II
BARRES ANTICYCLES :	Profilées acier galvanisées, relevables, conformes à la directive CEE 89/297.
AILES-BAVETTES :	Ailes en matériau composite avec anti-projection, conformes à la directive 91/226/CEE.
HAYON ELEVATEUR :	FOURNITURE ET POSE HAYON ELEVATEUR TYPE : RETRACTABLE , FORCE : 2 000 kg PLATEFORME : Acier/ALU , DIMENSIONS : Lg 2400 x P 1700 mm , Avec arrêts de rolls, Prise VDHH si prédisposition hayon Commande à distance, boîtier extérieur de commande, Contrôle de conformité assuré par nos soins.
PEINTURE :	SANS, panneaux teinte blanc, laque d'origine.
DECORATION :	SANS.



SIGNALISATION :

Conforme à la législation en vigueur, feux de gabarit latéraux fournis par le constructeur selon code **73802** et mis en place et raccordés par nos soins.

MARQUAGE REGLEMENTAIRE :

- Marquage à grande visibilité latéral et balisage rétro-réfléchissant ECE 104, **obligatoire sur tout véhicule >7,5T** (rouge sur face AR et blanc sur paroi latérale)
- **Marquage des angles morts** sur la porte conducteur et passager ainsi qu'à l'arrière de la carrosserie

CCI :

Réalisation du Contrôle de Conformité Initiale par un opérateur qualifié

QUALIFICATION PL/21.053076

Montant de la prestation et options :

DATE D'ARRIVEE DU CHASSIS	TOTAL NET UNITAIRE EN € HT (Hors option et transport)
T1/2024	
T2/2024	

TRANSPORT : EXW

OPTIONS	
<input type="checkbox"/>	Kit ADR Petits colis comprenant : - 2ème extincteur 6 kgs dans coffret PVC. - 1 extincteur 2 kgs cabine, -1 cale de roue avec support -2 lampes portatives. -3 plaques rectangulaires repliables AV et AR
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul couleur positionnée sur la traverse supérieure du cadre AR avec microphone intégré. Moniteur couleur LCD 7" avec haut-parleur sur le tableau de bord