

Podrobné technické údaje XB 230 FA 4X2 Podvozek, 12t Chassis/Body Paccar BODY curtain

Přehled vozidel

Typ nastavby	Nástavba s bočními plachtami
Motor	Motor PX-7, 167 kW / 227 k. Ozn. kabiny: 230
Provedení převodovky	Automatická převodovka PowerLine, 8stupňová
Palivová nádrž	Plastová palivová nádrž, 185 l
Záruka	Záruka Plus-vozidlo-3 roky-200 km
Střešní spoiler	Nastavitelný střešní spoiler vysoký (sada)
Zadní náprava	Zadní: 8,50 t, pneumatické odpružení, SR8.14
Převodový poměr zadní nápravy	Převodový poměr zadní nápravy 3,73
Rozvor kol / zadní převis	Rozvor 4,65 m / zadní převis 2,75 m
Tržní balíčky	Žádný tržní balíček
Balíčky výbavy 1	Bez možností variant
Verze kabiny	Day Cab
Barva kabiny	E1980WHITE
Služby Connected	PACCAR Connect
Audiosystém a informační a zábavní systém	Rádio FM/DAB/DAB+ s reprodukcí, vč. připoj. telefonu
Přední náprava	Přední: 4,50 t, parabolické, 45N
Pneumatiky od výrobce	Goodyear
Pneumatiky, nápravy fr1 nebo fr	F1,245/70R17.5GO KMAXS2 136/134 M Steering CCA 3P
Pneumatiky, poháněná zadní náprava (nápravy)	R1,245/70R17.5GO KMAXD2 136/134 M Traction CCA 3P
Náhradní pneumatika	SP, není použitelné
Emise výfukových plynů	Emise výfukových plynů Euro 6
Rozložení dílů podvozku	Standardní umístění komponent
Umístění a objem nádrže kapaliny AdBlue(R)	Nádrž kapal. AdBlue(R) 30 l, pravá strana podvozku
S typ. tab. souv. tažné zařiz. či samost.	S typ. tab. souv. samost. var., bez přívěsu
varianta	
S hmot. podv. souv. celková hmotnost vozidla	S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 12 000 kg
(CHV)	

Opce DAF

Pakety výbavy	Kód opce
Žádný tržní balíček	018182
Bez možností variant	012939

Kabina - exteriér	Kód opce
Bezúdržbové 4bodové mechanické odpružení kabiny s integrovanými tlumiči odpružení.	001173
Mlhová světla namontována v nárazníku.	009983
Kužel předního světlometu pro pravostranný provoz.	000205
Dvojreflektorové halogenové světlomety s nárazuvzdorným sklem Lexan.	004413
Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.	001899
Přípravy pro instalaci vnější sluneční clony.	009037
Světla pro denní svícení	006006
Bez asistenta dálkových světel	002590
Bez výstražného majáku	000128
Bez bočního okna dveří spolujezdce	007342
Bez postranního / zadního skla	000920
Zelená tónovaná skla.	000923
Hlavní zrcátko a širokoúhlé zrcátko u řidiče a spolujezdce. Boční zrcátko u spolujezdce.	008619
Elektrické nastavení hlavních zrcátek.	001064
Držák na zrcátko pro šířku karoserie 2,50 - 2,60 m.	003707
Čelní zrcátko vyhovující evropské směrnici EC 2003/97/EC pro čelní zorné pole.	001551
Kamera v zadní části vozidla pro zadní pohled. Snímky z kamery se zobrazí na vyhrazeném displeji.	002672
Centrální zamykání dveří s funkcí kontroly vnějšího osvětlení. Obsahuje 2 dálkové ovladače a 2 klíče s odpovídacím.	000080
Dvojreflektorové halogenové světlomety s nárazuvzdorným sklem Lexan.	002179

Typ kabiny F213	008621
Dvojreflektor H1 a multifokální halogenová světla H7.	008070

Aerodynamika	Kód opce
Dlouhé boční límce.	007112
Nastavitelný střešní spoiler je tvarován tak, aby docházelo k aerodynamickému proudění mezi kabinou a nástavbou.	007109
Bez střešního spoileru, typy a nastavení	016150

Barvy	Kód opce
Panel světel a nárazník v barvě kabiny.	006485
Schůdky kabiny a deflektor v barvě kabiny.	001109
Barva střešního spoileru: Krystalická bílá.	004879
Barva bočních límců: Krystalická bílá.	004915
Barva plachty 907 bílá, s bílými předními panely a zadními dveřmi, slitina bez nátěru.	001238
Barva kabiny: E1980WHITE	004828
Šedá barva podvozku.	003708
Vstupní schůdky kabiny a deflektor v barvě kabiny.	007801
Bez barev kabiny a podvozku	016159

Kabina - interiér	Kód opce
Nastavení sklonu a výšky sloupku řízení s pneumaticky ovládaným zámek.	003516
Sedadlo řidiče Luxury Air se vzduchovým odpružením, nastavitelným tlumičem a pneumatickou bederní opěrkou. Vyhřívání. Integrovaná opěrka hlavy. Tříbodový bezpečnostní pás. Velurové čalounění sedadla.	000199
Područka u sedadla řidiče.	009541
Pravostranné řízení.	001847
Dálkové ovládání ECAS pro aktivaci normální jízdní výšky, zvýšení/snížení zadní nápravy a zastavení nastavení.	007607
Černý volant s povrchem ásoft gripô.	009270
Pevné sedadlo spolujezdce s integrovanou opěrkou hlavy a tříbodovým bezpečnostním pásem. Velurové čalounění sedadla s velurovou zadní částí.	009035
Sedadlo spolujezdce bez loketních opěrek	002080
Bezpečnostní pásy černé.	003601
Úložný prostor na tunelu motoru.	004656
Bez spodního lůžka	000600
Bez záclonek	001680
Ručně ovládaná klimatizace s recirkulací vzduchu.	002213
Bez přídatného vytápění kabiny	002207
Bez střešního okna	004240
Elektrické otevírání oken.	012979
Konvertor 24 V / 12 V, 15 A, 180 W.	008419
Bez typů sedadel	016160

Komunikační management a management jízdy	Kód opce
Digitální (chytrý) tachograf VDO DTDO s přijímačem globálního systému satelitní navigace (GNSS) a speciální komunikační jednotka s krátkým dosahem (DSRC), splňující Balíček opatření mobility 1 EU ve znění uvedeném v předpisech EU týkajících se tachografů.	003266
Univerzální FMS (Fleet Management System) konektor s kabeláží, pro načítání informací definovaných ve standardu FMS výrobců nákladních automobilů.	006407
Předplatné služby PACCAR Connect. DAF Connect je systém správy vozového parku, který podává informace o příslušném vozidle, řidiči a poloze.	007707
Bez vybírání mýta	009680
Nastavení omezovače rychlosti pro tempomat / plynový pedál: 85 km/h.	006923
Bez kalibrace tachografu	001431
DAF Infotainment System: Do systému je integrováno rádio FM/DAB/DAB+ a také funkce streamování přes rozhraní USB a Bluetooth. Informace audiosystému a telefonu se zobrazují na digitálním přístrojovém panelu. Ovládání na pravém paprsku volantu. Možnost neobsahuje samostatný displej informačního a zábavního systému. Systém reproduktorů Basic se skládá ze tří reproduktorů: Dva basové repr. v panelech dveří (jeden na každé straně) a širokopásmový repr. ve středu palubní desky.	001171

Bez systému TruckPhone	007260
Bez systému reakce na tíšňové situace	007515
Kombinovaná anténa pro AM/FM, GSM a GPS. Pásmo GSM 900 MHz, 1800 MHz a GPRS.	009624
ACC (adaptivní tempomat) s funkcí FCW (Forward Collision Warning) a AEBS-3 (AEBS: pokročilý nouzový brzdový systém, Advanced Emergency Braking System) Pomocí adaptivního tempomatu lze udržovat nastavenou vzdálenost od provozu vpředu. Bezpečnostní systémy FCW a AEBS přispívají ke snížení dopadu hrozcí srážky s pohybujícím se nebo stojícím objektem nacházejícím se před vozidlem, jako je jiný účastník silničního provozu nebo přecházející chodec tím, že upozorní řidiče a v případě potřeby aktivují brzdy.	008023
Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF (DPA). Interaktivní program na podporu řidiče při dosahování nákladově nejefektivnějšího stylu jízdy. Informace DPA se zobrazují na 5' barevném displeji TFT na přístrojové desce.	015105
Software Connect	002090
DAF Infotainment System: Do systému je integrováno rádio FM/DAB/DAB+ a také funkce streamování přes rozhraní USB a Bluetooth. Informace audiosystému a telefonu se zobrazují na digitálním přístrojovém panelu. Ovládání na pravém paprsku volantu. Možnost neobsahuje samostatný displej informačního a zábavního systému.	006211
Bez audio vybavení, značek a typů	016161
Systém reproduktorů se skládá ze dvou reproduktorů upevněných nad dveřmi.	007525

Bezpečnost a zabezpečení	Kód opce
Zvukové znamení při couvání s deaktivčním spínačem.	001725
Bez airbagu	008630
Bez hasicího přístroje	004566
Rozpoznání omezení rychlosti informuje řidiče o maximální povolené rychlosti pomocí informací na mapě a rozpoznávání dopravních značek prostřednictvím kamery v přední části vozidla.	002568
Funkce DAF drowsiness detection vyhodnocuje pozornost řidiče prostřednictvím analýzy systémů vozidla a varuje řidiče v případě únavy, pokud je to nutné.	002574
Systém varování při opuštění jízdního pruhu má zabránit neúmyslnému vyjetí z jízdního pruhu v důsledku únavy nebo rozptýlení řidiče a usnadnit jízdu za snížené viditelnosti.	009992
Systém elektronického ovládání stability vozidla (VSC) pro zvýšení aktivní bezpečnosti jízdy. Zvýšená směrová stabilita (nedotáčivé a přetáčivé zalomení vozidla) a přídatná ochrana proti překlolení.	009491
Základní imobilizér motoru s blokováním vstřikování paliva a přerušením obvodu motoru startéru.	006632
Bez bezpečnostních předpisů	002931
Asistent pro rozjezd upozorňuje řidiče na zranitelné účastníky silničního provozu v oblasti předního nárazníku, a v případě potřeby varuje řidiče před kolizí.	001932
Bezpečnostní systém, který detekuje a informuje řidiče o pohybujícím se objektu blízko vozidla na straně spolujezdce. Systém také podporuje řidiče, aby zabránil kolizím s ostatními účastníky silničního provozu při změně jízdního pruhu.	002641
Příprava pro systém alkoholového zámku.	003525
Všechna vozidla dodávaná společností DAF jsou v souladu s nařízením OSN R155 o systémech řízení kybernetické bezpečnosti a s nařízením OSN R156 o systémech správy aktualizací softwaru.	017293
Bez bezpečnostních předpisů	002778
Bez certifikátu ADR	000768
Bez hlavního vypínače	009812
Bez balíčků EC-ADR	016162

Odpružení a nápravy	Kód opce
Přední náprava 1, 4480 kg, index zatížení 136	008018
Zadní náprava 1, 8480 kg, index zatížení 134	008063
Poháněná zadní náprava typu SR8.14 s jednoduchou redukcí a elektronicky řízeným 2měchovým pneumatickým odpružením, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 8,50 t.	000988
Typ přední nápravy 45N. Odpružení pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 4,5 t.	001841
Zadní vzduchové pružiny	001372
První přední náprava 45N	002579
Zatížení přední nápravy 4,50 t	008654
Přední parabolický	001591
Zadní náprava SR8.14	002737
Zatížení zadní nápravy 8,50 t	006411

Ráfky a pneumatiky	Kód opce
Přední náprava(-y): rozměr pneumatiky 245/70R17,5; rozměr kola 17,5 x 6,75.	001090
Hnaná zadní náprava (nápravy): rozměr pneumatiky 245/70R17,5; rozměr kola 17,5 x 6,75.	001427
Bez rezervní pneumatiky	000614
Dodavatel Goodyear.	003699
Sledování tlaku v pneumatikách.	008102
Ocelové disky kol, stříbrošedé.	006878
Ochranné kryty kol s otevřeným středem ve stříbrošedé barvě (RAL 9006).	003692
Přední náprava: rozměr pneumatiky 245/70R17.5, Goodyear typ KMAXS2, index zatížení 136/134, index rychlosti M, použití Řízená náprava – regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor C – přilnavost na mokré vozovce C – hluk 71 dB(A), kategorie A – 3PMSF – M+S – RFID.	018163
Hnaná zadní náprava: rozměr pneumatiky 245/70R17.5, Goodyear typ KMAXD2, index zatížení 136/134, index rychlosti M, použití Poháněná náprava – regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor C – přilnavost na mokré vozovce C – hluk 72 dB (A), kategorie A – 3PMSF – M+S – RFID.	018167
Pneumatiku pro náhradní kolo nelze použít.	030909
Ocelové disky kol	001471
Kola stříbrošedá.	000485
Bez značek a typů pneumatik	016163
1. přední náprava, 17,5 x 6,75	000044
1. zadní náprava, 17,5 x 6,75	000070
Bez náhradního kola	000726
Hnací soustava	Kód opce
Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 167 kW (227 k) při 1900 ot./min. Max. točivý moment 890 Nm při 1000-1700 ot./min.	002867
Automatická převodovka PowerLine, 8stupňová.	007667
Poháněná zadní náprava s mechanickou uzávěrkou diferenciálu.	002843
Automatická převodovka s rychloběhem PowerLine 8AP1000, poměr 4,89–0,64, 8 stupňů.	002869
Převodový poměr zadní nápravy 3,73.	001879
Emise výfukových plynů Euro 6.	003600
Vypnutí motoru z volnoběhu, po 5 minutách.	001553
Bez nastavení softwaru převodovky	006654
Systém ASR (protiprokluzový systém) zabraňuje prokluzování hnaných kol při akceleraci při rozjíždění a pomáhá udržovat stabilitu vozidla na kritických površích vozovky.	003721
Motor PX-7	006176
Motor 167 kW (227 k).	007601
Automatická převodovka PowerLine, 8AP1000	007669
Převodový poměr 4,89–0,64.	007678
Ovládání převodovky Powerline	007677
Převodovka s rychloběhem.	002314
Řízení zrychlení vozidla	006281
Brzdový systém	Kód opce
Výfuková brzda. Integrace funkce v Elektronickém brzdovém systému. Pokud je zapnuté pomocí spínače na volantu, výfuková brzda bude fungovat při uvolnění škrtkic klapky.	002211
Ovládání parkovací brzdy.	003637
Bez válce zajišťovací pružin. brzdy před.nápr. 1	004900
Podvozek	Kód opce
Plastová palivová nádrž, 185 l.	002124
Zadní svítlna s diodami LED.	003323
Rozvor 4,65 m / zadní převis 2,75 m.	002949
Zadní ochrana proti podjetí	001623
Podélný nosník, výška 210 mm, tloušťka 6,0 mm. Bez vnitřní výztuhy.	004373
Standardní umístění komponent podvozku.	001179
Jednotka EAS s vyústěním výfuku vzadu na pravé straně podvozku.	007578
Skříň akumulátoru na levé straně. Bez držáku náhradního kola.	004425
Palivová nádrž na levé straně podvozku.	007970
30litrová nádrž kapaliny AdBlue(R), umístěná na pravé straně podvozku.	007679
Uzávěr plnicího hrdla nádrže kapaliny AdBlue(R), bez zámku.	006982

Přední ochrana proti podjetí (FUP) podle směrnice EU 2000/40/EEC.	006490
Zástěrky v blatnících podle směrnice 91/226/EEC.	006332
Bez zajišťovacích klinů pod kola	003623
Držák zadních svítilen.	002652
Rozvor kol 4,65 m	000829
Palivová nádrž 185 l.	003068
Výška podélníku 210 mm.	004179
Tloušťka bočního dílu 6,0 mm. Bez vnitřní výztuže.	006379
Jednotka EAS je umístěna na pravé straně podvozku.	004220
Vyústění výfuku na pravé straně, vzadu.	007563
Umístění akumulátorů na vpředu levé straně podvozku.	004820
Palivová nádrž plastová	001794
Bez palivových nádrží, materiálů a velikostí	016164
Bez držáku náhradního kola	002009

Tažné zařízení	Kód opce
S typovou tabulkou související samostatná varianta, bez přívěsu.	007680
Uzavírací příčník.	000344
Bez vzduchové přípojky přívěsu	006582
Bez elektrické přípojky přívěsu	008200
Bez tažného zařízení pro připojení přívěsu	008908
Bez příčného nosníku tažné tyče	003552
Uzavírací příčník. Hodnota D = 0 kN	004624
Bez elektrické přípojky přívěsu	008540
Bez kabelu světla přívěsu	008550
Bez kabelu EBS	006534

Nástavby a přípravy pro nástavby	Kód opce
Nástavba s bočními plachtami.	001890
Vnější délka nástavby 6 810 mm (přibl. 22 stop).	002650
Upevnění nákladu dvěma T-přípojkami pro upevnění a tyčí nákladního prostoru.	007555
Konturové značení po stranách bílá, vzadu červená. V souladu se směrnicí – předpisem ECE 48 o výstražném značení.	000086
Galvanizované příčníky profilu C, rozestupy 400 mm.	001440
Přípevnění nástavby BAM 1, konzoly typu B.	000126
Vnější délka nástavby 2 480 mm.	004619
Konturové značení	000067
Zadní světla namontovaná na čelní straně v horní části zadního rámu.	001430
Standardní podlaha nástavby.	002702
Hliníkové vnitřní prahové lišty přední, 228 mm.	002712
Dvojitě dveře vzadu.	004662
Bez analogových signálů a výstrah nástavby	007820
Bez ovládání systému ECAS	001030
Bez přípojky pro funkce sběrnice CAN	009560
Konektor pro funkce nástavby na přední stěně kabiny (01A). Elektrické signály pro -Sklápění kabiny zamčeno- a -Motor běží-. Napájení 24 V před a po kontaktu. Náhradní kabeláž k přístrojové desce.	006691
Bez flexibilního aplikačního konektoru	003228
Bez skříňových panelů	001383
Bez vnější ochrany nástavby	002741
Bez držáku přední přepážky	001443
Bez postranních dveří	001442
Pro maximální užitečné zatížení. Součástí standardní výbavy je zadní kazetová stupačka a madlo.	004636
Bez nožního ovládání zdvihacího čela	006512
Žádná hloubka plošiny	000824
Bez protiskluzové plošiny	001151
Bez rampy	001001
Bez postranní rampy	001114
Bez bezpečnostních bran	001232
Bez ochrany opakovaného spuštění	001353

Pohon pomocných zařízení (PTO)	Kód opce
Bez prvního pomocného hřídele, bez ovládání	001412
Bez předního PTO motoru	002336
Bez zadního pohonu PTO motoru	006091
Bez ovládání zadního PTO motoru	003072
Bez zadního pohonu PTO motoru	004610
Bez příruby zadního PTO motoru	002697
Bez typů a umístění PTO	016165
24V napájení	Kód opce
Alternátor 80 A, baterie 2 x 175 Ah.	006114
Baterie 2 x 175 Ah	008797
Alternátor 80 A	002544
CHV a CHJS	Kód opce
S hmotností podvozku související technická max. CHV 12 000 kg.	008012
S hnací soustavou související technická CHJS je rovna CHV.	003756
Podmínky provozu	Kód opce
Standardní sání vzduchu vysoké za kabinou.	004482
Aplikační třída 0 platí pro západní Evropu, s výjimkou Spojeného království a Irska.	009003
Standardní úroveň hlučnosti.	009985
Chladné klima, s teplotami klesajícími pod minus 12 stupňů Celsia.	002270
Maximální okolní teplota 38 stupňů.	000805
Nevyhříváný odlučovač vlhkosti s předfiltrem.	004256
Bez ochranného krytu chladiče	004792
Bez ochranné mřížky chladiče	004986
Střešní spoiler, montovaný	006333
Realizace projektu 10.537	004303
Vozidlo konfigurováno pro samostatný provoz (bez přívěsu).	002853
Žádná aktivace tachografu	004080
Číslo RDS 358	007828
Podvozek 4x2.	000100
4x2E	000130
Řada vozidel D1	004347
plně vybaveno z výroby (FBU)	001401
Podvozek	003841
1. základní modul	008888
Servis a údržba	Kód opce
Záruka Plus - Vozidlo, postará se po dobu 3 let o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí) a do 200 000 km a záruku 1 rok na poruchu	003893
Servis ITS.	012495
Řada dílů použitých k výrobě vozidla obsahuje SVHC (Substances of Very High Concern neboli látky vzbuzující mimořádné obavy) podle definice v legislativě REACH.	017463
Různé záruční balíčky DAF MultiSupport Warranty Plus.	016147
Dodání vozidla	Kód opce
Registrace v České republice	013148
Kontrola před dodáním zahrnující technickou kontrolu vozidla.	008042
Schválení vozidla jako celku (WVTA) pro Evropskou unii.	008041
Typový štítek EHS.	006617
Dokument CoC vytištěný v angličtině (EN).	017924
Bez zvedáku	007568
Standard sada nářadí se skládá z těchto položek: 750mm ovládací páka, 30/32mm klíč na matice kola, 30mm nástrčkový klíč, přibližně 800 mm dlouhá torzní trubka, 24/27mm stranový klíč, hvězdicový klíč T20 a T30/T45 a spojka pro tažné zařízení s otočným čepem.	002019

Žádné palivo navíc	009880
Výpočet CO2 je možný v systému TOPEC RTS.	016149

Zvláštní požadavek (POV)	Kód opce
003016 Chassis weight r. tech. GVM max 11990 kg / 001846 Left-hand drive (LHD) 003016 Chassis weight related technical GVM max 11990 kg 001846 Left-hand drive (LHD)	010175

Potřeby zákazníka	Kód opce
Bez přidavného vykládání	013115
Distribuce	013019
Distribuce, více než 15 vykládek	013009
Plachtová nástavba / plachta	013047
Provozní oblast Česká republika	014005
Rozvoz nápojů	014531
Standardní režim	014003
Bez specifikovaného typu zboží	013328
Bez specifikovaného zboží	014569
Bez specifikovaného typu jednotky colli	014721
Bez specifikované jednotky colli	014731
Normální	013004
Rovina (0–3 %)> kopc. (3–6 %) / hor. (7–11 %)	013011
Bez přidavného vybavení	013106
D1/D2/D3NewGen	016351
Provoz při plném zatížení nákladního vozidla (FTL)	013142
Normální	013331
Podvozek	012998
1. přívěs, žádné pneumatiky	015186
1. přívěs, žádné pneumatiky, zadní náprava	015189
2. přívěs, žádné pneumatiky vpředu	015192
2. přívěs, žádné pneumatiky vzadu	015195
Bez přívěsu (návěsu)	013103
1. přívěs, žádná přední náprava	015185
1. přívěs, žádná zadní náprava (nápravy)	015188
1. přívěs, žádná přední náprava (nápravy)	015184
1. přívěs, žádná náprava (nápravy)	015187
1. přívěs, tažná tyč mezi	015139
2. přívěs, žádná přední náprava (nápravy)	015191
2. přívěs, žádné nápravy vzadu	015194
2. přívěs, žádná přední náprava (nápravy)	015190
2. přívěs, žádná náprava (nápravy) vzadu	015193
2. přívěs, bez připojení	015142
Bez přívěsu (návěsu)2	013104
Roční počet ujetých kilometrů <85000 km/rok	016126
Podpora v Základní variantě	017618

Opce dealera

Popis	Kód opce
1 ks Hasicího přístroje 2kg	VNXB00000 5_20000
Kalibrace TG - VDO nové generace - DTP	VNXB00000 7_10000
Zásuvka 12V u okna na mýto	VNXB00004 4_10000
Mytí + čištění vozidla před předáním	VNXB00001 5_10000
Provedení PDI kontroly XB	VNXB00002 2_10000
1 ks Vesty DAF	VNXB00004 2_10000
Autolékárnička	VNXB00004 3_10000

DAF Trucks Praha s.r.o.

Transport	VNXB00006 2_10000
Marketingové předměty k novému vozu XB	VNXB00006 3_10000
Zvedák pro XB 10tun	VNXB00000 6_10000
Montáž nastav. střešní spoiler vysoký XB + lepení	VNXB00002 4_20000
Montáž celých bočních límců XB dlouhých + lepení	VNXB00004 5_10000
Prohlídka před předáním vozidla XB	VNXB00002 8_10000
PDI BOX se základní výbavou XB	VNXB00004 7_10000
Zaškolení řidiče při předání vozidla XB	VNXB00004 8_10000

