



TEVOR Sp. z o.o.
ul. Mościckiego 27-29
26-111 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, Polska
EU VAT: PL951 208 54 64

Woźniak Sławomir
GSM: +48 600 88 90 91
Email: sławomir.wozniak@tevor.pl

INFORMACJA HANDLOWA Nr 2024/10/00012

KONTRAHENT:
FIRMA WANICKI SP.Z O.O.
Myślenicka 19
32-031 Mogilany
Polska

ODBIORCA:
FIRMA WANICKI SP.Z O.O.
Myślenicka 19
32-031 Mogilany
Polska

Data złożenia: **2024-10-11**

dł. zabudowy 6700 mm
szer. zabudowy 2450 mm
ładowność techniczna 5000 kg
ładowność rzeczywista: ~4500 kg

TERMIN REALIZACJI: DO USTALENIA

	Produkt	Ilość	J.m.
1.	Platforma hydrauliczna typ TEVOR ZP50-C1 ZP50C1_1 Ładowność techniczna: 5000 kg Zabezpieczenie antykorozyjne platformy: cynkowanie ogniowe Otwory od wewnątrz ścian bocznych do mocowania pasów Zabezpieczenie tylnej krawędzi: nakładka z blachy nierdzewnej Nadkola z chłapaczami	1	szt.
2.	Zmiana długości płyty platformy ZPC (do dł. 6400 mm) 10A	1	szt.
3.	Zmiana długości płyty platformy ZPC, SPC (za każde dodatkowe 300 mm) 10AA	1	szt.
4.	Otwór na rolkę kierunkową w `ogonie` platformy- 3 szt. + rolka zwrotna 12B	1	szt.
5.	Zabezpieczenie krawędzi platformy - ceownik aluminiowy (STANDARD) 13A	1	szt.
6.	Blokady kół regulowane (2 szt.) - stalowe ocynkowane (STANDARD) 14Y	1	szt.
7.	Masa antypoślizgowa, 1 pas po środku + 2 przy ścianach bocznych (STANDARD) 18Z	1	szt.
8.	Bariera EURO - wysoka (STANDARD) 20Z Rączka, 2 szt. *	1	szt.

	Haki, 2 szt. *nie dotyczy zabudów dwupoziomowych		
9.	Blacha ryflowana aluminiowa na barierze EURO, do okna 21A	1	szt.
10.	Hak kulowy na szynie wciągarki (STANDARD) 23Y Hak kulowy na szynie wciągarki (STANDARD)	1	szt.
11.	Kolor zabudowy - RAL kabiny 25C	1	szt.
12.	Skrzynka rozdzielacza z tworzywa (STANDARD) 30Z	1	szt.
13.	Skrzynka narzędziowa z tworzywa, 800x400x500 (STANDARD) 31X	1	szt.
14.	Skrzynka narzędziowa tworzywa, 800x400x500 31C	1	szt.
15.	Zestaw do sprzątania- 2 kosze wysuwane 70B kosz szczotka łopata	1	szt.
16.	Mocowanie pod wózki transportowe 7.4 cynkowane ogniowo pas mocujący wózki	1	szt.
17.	Barierzy antyrowerowe mocowane między osiami, aluminiowe, podwójne z wypełnieniem (podwozia > 3,5T) (STANDARD) 35Z	1	szt.
18.	Wyciągarka hydrauliczna o uciągu max. 5100 kg - COMEUP, typ HV12 42C Prowadnica rolkowa Dociskacz liny Zawór przeciążeniowy Lina: 25/12 Hak Posiada normę EN 14492-1	1	szt.
19.	Hydrauliczna regulacja poprzeczna wyciągarki 46B	1	szt.
20.	Sprzęgło pneumatyczne wyciągarki 45B	1	szt.
21.	Zdalne sterowanie bezprzewodowe EP- 10 kanałowy pilot 61E Wyciągarka IN/OUT Wyciągarka LEFT/RIGHT	1	szt.

	Wyciągarka w ramie IN/OUT Platforma IN/OUT Platforma UP/DOWN Zawór dławiący (płynna praca funkcji Platforma UP/DOWN)		
22.	Lampa zespolona LED + miejsce na napis, STROBOS OPTIMA 60N, dł. ~1600 mm, 16 moduły - klosz bezbarwny 52H	1	szt.
23.	Lampa ostrzegawcza ORANGE BLTZ, 2 szt. - montaż przód 54A	1	szt.
24.	Lampa ostrzegawcza ORANGE BLTZ, 2 szt. - montaż tył 54C	1	szt.
25.	Włącznik lamp ostrzegawczych (STANDARD) 59A	1	szt.
26.	Lampa robocza LED, 2 szt. (STANDARD) 55C	1	szt.
27.	Lampa robocza LED, 2 szt. (Dodatkowa) 55D	1	szt.
28.	Pakiet dodatkowego oświetlenia roboczego 55E 2szt. lamp roboczych LED doświetlających, montowanych na barierach antyrowerowych - prawa strona (WAŚ W229 -1501) 2szt. lamp roboczych LED doświetlających, montowanych na barierach antyrowerowych - lewa strona (WAŚ W229 -1501)	1	szt.
29.	Włącznik lamp roboczych (STANDARD) 59B	1	szt.
30.	Moduł świateł powtórkowych na barierze EURO LED zespolona 56C Lampa LED zespolona (pozycja + dynamiczny kierunek + stop) FRISTOM FT320 - 2 szt.	1	szt.
31.	Pakiet oświetlenia zgodny z kodeksem ruchu drogowego (STANDARD) 59Z Światła obrysowe boczne Światła obrysowe tylne Światła tylne pojazdu	1	szt.
32.	Złącze(a) elektryczne przyczepy przeniesione z podwozia bazowego 65C W przypadku braku na wyposażeniu pojazdu bazowego, montaż gniazda zgodnego z instalacją podwozia	1	szt.
33.	Pompa hydrauliczna, podwozia < 16T DMC 81A	1	szt.
34.	Gniazdo rozruchowe 12V i 24V z kompletem gniazd, wtyczek, kabli (6mb) i zacisków 66B	1	szt.
35.	Wysięgnik holowniczy typ WY-2500F 91A	1	szt.

	Komplet przytyczek Hak kulowy Kły lodowe		
36.	Tablice wyróżniające 120U montowane w tylnej części pojazdu	1	szt.
37.	Oklejenie konturowe pojazdu - PL DE (żółta + czerwona) 120V taśma konturowa żółta na całej długości pojazdu (prawa lewa strona) taśma konturowa żółta na narożu bariery EURO w górnej części (prawa lewa strona) taśma konturowa czerwona na szerokość pojazdu (tył) w przypadku pojazdu z zabudową HDRV dodatkowe oklejenie narożników górnych zabudowy	1	szt.
38.	Dokumenty do rejestracji - homologacja całopojazdowa (HC) 100A	1	szt.

Przedmiot informacji handlowej skierowany jest wyłącznie na rynek Polski. W przypadku dalszej odsprzedaży pojazdu z wykonaną zabudową przez TEVOR Sp. z o.o. na inne rynki zagraniczne w terminie krótszym niż 6 miesięcy od daty zakupu, kupujący/zamawiający zapłaci karę umowną na rzecz TEVOR Sp. z o.o. w wysokości równowartości 30% oferowanej zabudowy.

Informacja handlowa ważna jest 30 dni od daty złożenia i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (art.66 § 1)

Podane dane techniczne są orientacyjne i nie wiążące.

Fotografie zawarte w ofercie mogą posiadać wyposażenie opcjonalne.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian bez wcześniejszego uprzedzenia.

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

BDO: 000033722