

Saint-Lô, le 6/10/2025



DAF TRUCKS FRANCE
64 RUE DES VANESSES
93420 VILLEPINTE
FRANCE

C/M : DAF FRANCE

Adresse de Livraison

A DEFINIR
A DEFINIR
00000 A DEFINIR
FRANCE

PROPOSITION 5261543 /003

SUR CHASSIS PORTEUR

Marque : DAF

- Type : XB 230 FA

Euro 6 Heavy Duty

GSR II

Version du moteur: Euro 6

Version châssis : SCR + FAP

PTC en kg : 12000 Empattement en mm : 4650

Suspension arrière pneumatique

AEBS (Freinage Urgence avancé)

Motorisation (ch) : 230

Cylindree (cm3) : 6700

Autoradio : INFOTAINMENT SYSTEM FM/DAB/BLU

CRUISE CONTROLE (régulateur de vitesse)

Batterie : 2 x 125 Ah

Connecteur Application / Hayon élévateur

ESP

Buzzer de recul déconnectable en cabine

Radars latéraux côté droit

Caméra de recul d origine constructeur

Fermeture centralisée à télécommande

Méthode de fixation BAM 1 (DAF)

Maxi essieu avant : 4500

Maxi essieu arrière : 8500

Boîte de vitesses : Power Line 8 rapports

BLOCAGE DE DIFFERENTIEL

Siège conducteur suspendu

Siège passager Individuel Fixe

Casier de rangement sur tunnel moteur

Marque Pneus : GoodYear

Pneus : 245/70 R17.5

Tension 24 V

Alternateur : 80 A

LECAPITAIN INDUSTRIE

Parc d'Activités Neptune I - 315, rue Louise Michel - 50009 SAINT-LÔ cedex - Tél. : +33 (0)2 33 77 85 50 - Fax : +33 (0)2 33 77 85 77
info@lecapitaine.fr - lecapitaine.com

S.A.S au capital de 2 200 000 € - RCS Coutances B 813 980 935 - N° Intracommunautaire FR 21 813 980 935 - NAF 2852Z

Cabine : Basculante - courte
2 Places assises
Prise d'air basse
Cabine avec C L I M A T I S A T I O N
Climatisation MANUELLE
Vitres teintées
Casquette transparente
Réservoir AD Blue(L) : 30
Teinte Cabine Origine Constructeur
Châssis fourni et livré à ST-LO par vos soins
Matériel équipé d un groupe autonome

UNE CARROSSERIE IR2

Longueur extérieure : 6600 mm Longueur intérieure : 6398 mm
Largeur extérieure : 2600 mm Largeur intérieure : 2454 mm
Hauteur extérieure : 2640 mm Hauteur intérieure : 2400 mm

Epaisseur des Panneaux

Plancher : 130 mm Toit : 102 mm
Avant : 117 mm Arrière : 85 mm
Parois : 65 mm

Revêtement des parois

Extérieur : Polyester Intérieur : Polyester

Cadre arrière inox ouverture totale 2 vantaux
Priorité l'ouverture sur porte arrière droite
1 Porte(s) lat. simple(s) coté droit 1000*1950

Positionnement Porte(s) latérale(s):
à : 100 mm
De l intérieur avant
Porte pendue à Droite
1 Blocage des portes arrières à 110°
1 Sangle montoire affl. ROUGE à la porte latérale
Position sangle à la porte latérale : 1 Montant Droit

- PLANCHER :

Plancher renforcé polyester antidérapant gris

- AMENAGEMENTS DE PAROIS :

Plinthe avant bas de parois INOX sur 455 mm
Plinthe INOX sur 450 mm de haut
Protec.Bas Portes AR 2Vtx Inox 2.5 IR 65

1 Renfort(s) Entrée Porte Lat. Intérieur Ht 450mm
1 Protec.Bas Portes Lat 1000 Inox 2.5 Ht. 450mm

RAILS D ARRIMAGE

1 Porte(s) latérale(s) avec Rail(s) d arrimage
1.00 Rail(s) Universel(s) en Applique ACIER D + G
1 Rail(s) Universel(s) en Applique ACIER Avant
Position Rail Universel en Applique ACIER:
Coté droit 1100 mm
Coté gauche 1100 mm
Avant: 1100 mm

EQUIPEMENTS INTERIEURS :

1 Protection(s) Evaporateur de groupe/avant
1 Prise de cde interne hayon encastrée au toit
1 Plaque(s) support Cde int. à distance aimantée
Position plaque(s) support : AR DROIT

- AMENAGEMENTS DU CHASSIS :

Porte-roue d Origine constructeur châssis
Cablage pour hayon élévatrice
Pose caméra GSRII d'origine haut de cadre PL
1 extincteur à poudre 6 Kg avec coffre
Type de soubassement :
Mécano-soudé en acier galvanisé
Hauteur Soubassement souhaité : 180 mm
Traverse renforcée avec butoirs amortisseurs
1 étrier latéral coulissant 3 marches
Positionné côté droit à l avant
1 Escabeau ARR coulissant suspendu 3 marches

- ASPECT GENERAL :

Peinture châssis teinte Origine constructeur
Teinte cabine Origine constructeur
Teinte de la carrosserie en blanc RAL 9016
Marquage Réfléchissant
Sans peinture sur plateforme de hayon
Observat : Pas de Publicité

AMENAGEMENTS FRIGORIFIQUES :

Véhicule FRIGORIFIQUE
Lettrage bleu ATP
Renfort pour groupe type : CARRIER HE 8
Plage et échelle d Accès au groupe sur cabine

- AUTRES EQUIPEMENTS :

Agrement ATP
Immatriculation: Non Défini
2 Feux 3 fonctions en haut du cadre arrière
2 Butoirs caoutchouc 490x110 sur cadre arrière
2 Butoirs caoutchouc verticaux sur châssis
2 arrêts de porte à ressorts /portes arrières
Arrêt porte à ressorts / Porte latérale
Ailes plastique et bavettes
Eclairage conforme au code de la route
1 Temporisation plafonniers arrière 20 minutes
Temporisation axée à : 950 mm du plancher
3 Ecoulement(s) d Eau avec siphon et durite D40
- 1 dans l Angle avant Droit
- 1 dans l Angle avant Gauche
- 1 à l Arrière Droit
2 Plafonnier(s) à 1 LED
1 Plafonnier(s) 1 Led supplémentaire (s)
1 Interrupteur plafonnier(s) à la porte latérale
Pare-cyclistes en aluminium
Visite technique initiale (annexe III)
Convoyage retour du véhicule compris

EQUIPEMENT FROID

GROUPE CARRIER
SUPRA HE 8 Standard Diesel / Electrique
Commande cabine à affichage digital
Batterie de groupe fournie par Carrier
Bac à batterie
Evapo Avant Soufflant vers l Arrière
Réfrigérant R452 A
Reservoir additionnel 90 L
Groupe diésel électrique
Dégivrage automatique
Voltage 400 V TRI
Rallonge électrique 4*6 + prise femelle
longueur : 10.00 m

Pose et mise en route groupe porteur mono T°


HAYON ELEVATEUR

Marque : DHOLLANDIA
DH-SM.15 1500 kg / Prof.1700 mm ACIER/ALU
Conforme 58R03 - Compatibilité Hayon/Ch
Force en kg : 1500
Plateforme Acier / Alu rétractable
Profondeur Pelle mm: 1700
Inclinaison à tous les niveaux
Inclinaison automatique au sol
Cde + coupe circuit + bouton tournant OAE030.BT.0
Cde à distance 2 boutons + câble spirale OAE001
Prémontage hayon STD DH-SM OAM 100
4 Vérins
Partie fixe du plateau acier deportee de 100mm
2 taquets de rolls manuels
Cde interne fixe extra plate 2 boutons OAE005
Position Cde(s) Interne(s) : Axee à 300 mm
Commande Interne à distance aimantée
Commande externe fixe dans coffret
Prise auxiliaire à l Arrière droit du pavillon
Ressort de torsion pour pointe retractable
Boitier externe de commande fixe et a distance
Pose du hayon et controle CEP compris

PRIX TOTAL UNITAIRE HORS TAXES

Véhicule conforme au code de la route.

Validité du devis : 30 jours



REVISION : indice	A	PLAN INITIAL	06/10/2025	NOM: A-C	GROUPE:	HAYON:
 Lecapitaine	n° suivi	---		5261543 - XB 230 FA - Cab court - IR2	- SUPRA HE 8	- MODELE : DH-SM.15
	VERIFIE	--				- FORCE EN KG : 1500KG
		FEUILLE 1/1	DESSINE			- PLATEFORME : ACIER / ALU
			NOM: CHAMBEY-A			- PROFONDEUR PELLE : 1700 mm
Ce document est la propriété exclusive de LECAPITaine S.A. Il ne peut donc être copié, photographié ou communiqué en tout ou partie à des tiers sans autorisation écrite.			REVISION : indice A	PLAN DE PRESENTATION		