

XB 190 FA 4X2 Porteur 16T Electric

Extérieur de la cabine	<ul style="list-style-type: none"> - Visière pare-soleil externe verte translucide - Feux de brouillard - Vitre latérale de porte passager - Syst. verrouillage centralisé, 3 clés, 2 télécmdes - Phares halogènes - Cabine Courte - Suspension de cabine: mécanique - Faisceau des phares pour circulation à droite - Feux de jour - Vitres teintées (vert) - 5 rétroviseurs - Rétroviseurs à réglage électrique - Bras de rétro. superstructure 2,50 -2,60 m - Antévisseur frontale - Caméra arrière
Equipements aérodynamiques	<ul style="list-style-type: none"> - Déфлекteur de pavillon réglable
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> - Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine - Déфлекteur de pavillon coloré : Crystal white - Couleur cabine: E1980WHITE - Emmarc inf, emmarc cabine et aile Stone Grey. - Couleur châssis gris (standard)
Intérieur cabine	<ul style="list-style-type: none"> - Accoudoir siège conducteur - Accoudoir du siège passager - Télécommande ECAS - Volant à gauche - Volant Soft Grip, noir - Colonne de direction à réglage mécanique - Siège conducteur: suspension pneumatique - Siège passager : fixe, velours - Ceintures de sécurité noires - Rangement sur tunnel moteur - Climatisation - Lève-vitres : électriques - Convertisseur 24 V à 12 V, 15 A, 180 W
Communication et gestion de conduite	<ul style="list-style-type: none"> - Tachygraphe numérique, VDO 1C version G2V2 - Etalonnage du tachygraphe - Préparation pour connecteur FMS - PACCAR Connect Abonnement de 10 ans - Réglage limiteur de vitesse 85 km/h (vitesse abs.) - Radio FM/DAB/DAB+ avec haut-parleurs et conn. tél. - Antennes : AM/FM + GSM + GPS - Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3 - Assistant pour conduire efficiente
Sûreté et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> - Reconnaissance des limites de vitesse - DAF Drowsiness Detection - Alerte de franchissement de ligne - Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) - Alarme de recul - Antidémarrage moteur de base - Assistance au démarrage - DAF Side & Turn Assist

XB 190 FA 4X2 Porteur 16T Electric

	<ul style="list-style-type: none"> - Verrouillage antialcoolémie, préparé - Conforme aux réglementations R155 et R156 de l'ONU
Suspension et essieux	<ul style="list-style-type: none"> - Arrière : 10,50 t, pneumatique, SR10.26 - Avant : 6,00 t - parabol. - F60 - Essieu avant 1, 6000 kg, indice charge pneu 146 - Essieu arrière 1, 10500 kg, indice charge pneu 142 - Centre de gravité normal
Roues et pneumatiques	<ul style="list-style-type: none"> - F1,285/70R19.5GO KMAXS 146/144 L Steering DCA - R1,285/70R19.5GO KMAXD 146/144 L Traction DCA - Essieu(x) avant : 285/70R19.5 - Essieu(x) arrière moteurs : 285/70R19.5 - Goodyear - Surveillance de la pression des pneus - Jantes acier, gris argenté - Enjoliveurs de roues gris argenté - Sans roue de secours
Chaîne cinématique	<ul style="list-style-type: none"> - Moteur élect. EX-M2, 190 kW. Badge cabine : 190E - En charge : 150 kW CC + 22 kW CA - Véhicule électrique à batterie - Rapport essieu arrière 4.10 - ASR
Equipements de freinage	<ul style="list-style-type: none"> - Commande du frein de stat.
Châssis	<ul style="list-style-type: none"> - Empattement 5,60 m/porte-à-faux arrière 2,40 m - 2 batteries HT : L1+R1, type H - Connecteur de charge côté gauche, type CCS2 - Longerons 270/6,0 mm, sans renfort - Agencement standard des composants châssis - Coffre batt. arrière gauche, sans supp. roue sec - Barre anti-encastrement AV - Dispositif anti-projections - Supports de bloc optique AR - Feu arrière avec ampoules
Equipements d'attelage	<ul style="list-style-type: none"> - Plaque d'identification, utilisation sans remorque - Traverse de fermeture châssis Valeur D=0 kN
Superstructures et préparations carrosserie	<ul style="list-style-type: none"> - Mét. de fix. de car. BAM 3, consoles fournies sép. - Feux de gabarit latéraux - Application hayon élévateur
Alimentation électrique 24 V	<ul style="list-style-type: none"> - Batteries 2x 175 Ah
PTC et PTR	<ul style="list-style-type: none"> - Poids du châssis, PTC technique 16 000 kg max. - Chaîne cinématique, PTR technique égal au PTC
Conditions d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> - Classe d'application 0 - Niveau sonore normal - Climat tempéré - Température ambiante maximum 38°
Assistance et entretien	<ul style="list-style-type: none"> - Warranty Plus-Véhicule-2 ans-999K-BEV/4 - Service ITS - 8 ans - min. SOH 70 % - max. 4 MWh/kWh
Livraison du véhicule	<ul style="list-style-type: none"> - Immatriculation française - Langue du CoC : français (FR) - Homologation réception par type véhicule (WVTA) EU - Plaque d'identification Europe (CEE)

XB 190 FA 4X2 Porteur 16T Electric

Besoins du client

- Trousse à outils standard
 - Indication de CO2 : 0

 - Distribution
 - **Distribution, 7 à 15 livraisons**
 - Fourgon
 - **Hayon élévateur rétractable (1500 kg)**
 - Transport général
 - **Zone de fonctionnement française**
 - Normal
 - Législation standard sur les transports
 - Plat (0-3 %)> Vallonné (3-6 %)/Montagneux (7-11 %)
-

Résumé véhicule XB 190 FA 4X2 Porteur 16T Electric

Défecteur de pavillon	Défecteur de pavillon réglable
Essieu arrière	Arrière : 10,50 t, pneumatique, SR10.26
Pneus fr1 ou essieux fr	F1,285/70R19.5GO KMAXS 146/144 L Steering DCA
Pneus du ou des essieux arrière moteurs	R1,285/70R19.5GO KMAXD 146/144 L Traction DCA
Empattement / porte-à-faux AR	Empattement 5,60 m/porte-à-faux arrière 2,40 m
Type, nombre et position des batteries HT	2 batteries HT : L1+R1, type H
Position du connecteur de charge	Connecteur de charge côté gauche, type CCS2
Ensembles d'application 1	Sans option d'application
Version de la cabine	Cabine Courte
Couleur cabine	E1980WHTE
Services connectés	PACCAR Connect Abonnement de 10 ans
Audio et infodivertissement	Radio FM/DAB/DAB+ avec haut-parleurs et conn. tél.
Essieu avant	Avant : 6,00 t - parabol. - F60
Fournisseur des pneumatiques	Goodyear
Roue de secours	Sans roue de secours
Moteur	Pas de moteur à combustion interne
Type et puissance du moteur électrique	Moteur élect. EX-M2, 190 kW. Badge cabine : 190E
Capacité de charge	En charge : 150 kW CC + 22 kW CA
Émissions de gaz d'échappement	Véhicule électrique à batterie
Rapport essieu arrière	Rapport essieu arrière 4.10
Agencement des composants sur le châssis	Agencement standard des composants châssis
Plaque d'identification, attelage ou sans remorque	Plaque d'identification, utilisation sans remorque
Type de carrosserie	Aucun type de superstructure départ d'usine
PDF électronique	Sans PDF électronique
Poids du châssis, poids total en charge (PTC)	Poids du châssis, PTC technique 16 000 kg max.
Garantie véhicule	Warranty Plus-Véhicule-2 ans-999K-BEV/4
Garantie de la batterie haute tension	8 ans - min. SOH 70 % - max. 4 MWh/kWh

Page signature

XB 190 FA 4X2 Porteur 16T Electric

Quantité.....

Prix de vente net.....

Tous les prix hors TVA

Approbation

Veillez marquer votre accord concernant ce calcul en signant ci-dessous:

Signature:

Date:

Client:

Signature:

Date:

Chef de Région:

DAF Trucks Paris S.A.S.

DAF MULTISUPPORT

Plus qu'un simple service d'entretien et de réparation

Planificateur de services

Grâce aux données connectées de votre véhicule, le planificateur de services DAF établit de manière proactive le planning d'entretien à suivre. Votre distributeur vous contactera directement afin de planifier une visite à l'atelier chaque fois que votre véhicule nécessitera un entretien.



Notifications client

Nous vous informerons par email des événements donnant lieu à une action sur un camion de votre flotte et nécessitant votre attention. Vous obtiendrez ainsi des informations supplémentaires sur les incidents et sur les performances de vos véhicules, ce afin de maintenir votre flotte en excellent état pour encore plus d'efficacité.



	Care'	Xtra Care	Flex Care	Full Care
Entretien	●	●	●	●
Planificateur de services	●	●	●	●
Contrôles techniques (mines et tachygraphe)	○	○	○	○
Réparations sur la chaîne cinématique	-	●	●	●
Réparations hors chaîne cinématique	-	-	●	●
Réparations en cas d'usure	-	-	●	●
Assistance en cas de panne	-	○	○	●
Uptime Plus	-	-	○	○
Services connectés	-	-	○	○
Notifications client	●	●	●	●
Reporting	○	○	○	○
Autres produits	○	○	○	○

● Inclus ○ En option

Couverture nationale et internationale

Augmentez l'efficacité de votre flotte en faisant effectuer l'entretien de votre véhicule par le distributeur le plus proche de votre site d'activité, où que vous soyez.

Découvrez les avantages par vous-même

- Entretien dans l'atelier le plus proche de votre site d'activité
- Utilisation optimale de votre flotte grâce aux entretiens réalisés par les distributeurs nationaux et étrangers
- Des services transfrontaliers flexibles, sans qu'il soit nécessaire d'ajuster votre contrat DAF MultiSupport



A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF

DAF

Garantie DAF - Résumé de la couverture

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur

- Pompe d'injection, conduites d'injection de carburant et injecteurs, rampe commune
- Ventilateur (à visocoupleur) et poulies, amortisseur de vibrations
- Bloc moteur embiellé, y compris vilebrequin, bielle, pistons, chemises de cylindre, paliers et pignons de distribution, étanchéité de vilebrequin avant, carter de volant moteur
- Séparateur d'huile, ventilation du carter
- Pompe de liquide de refroidissement, thermostat et boîtier de thermostat
- Soupape d'arrêt de carburant
- Culasse et joint de culasse, y compris soupapes d'admission et d'échappement, arbre à cames et fonctionnement des valves
- Turbocompresseur, collecteurs d'admission et d'échappement, turbo-actionneur
- Pompe d'alimentation en carburant
- Pompe à huile, carter d'huile y compris installation de la jauge et du réservoir, refroidisseur d'huile
- Unité du moteur
- Gestion du moteur de l'unité électronique
- Ralentisseur sur échappement / frein moteur sauf commande externe
- VTG (unité)
- Vitesse de la couronne du démarreur
- Refroidisseur EGR

Conduite

- Boîte de vitesses, carter et composants internes, unité de commande électronique de fonctionnement de la boîte de vitesses, cylindre d'embrayage, joint de l'arbre d'entrée de la boîte de vitesses, joint de l'arbre de sortie de la boîte de vitesses
- Synchronisation
- Refroidisseur d'huile intégré
- Ralentisseur / Intarder
- Palier intermédiaire
- Différentiel, support de différentiel, pignons et paliers internes, blocage de différentiel, joint de différentiel

Essieux

- Arbre de transmission
- Arbre de roue, corps d'essieu, essieux moteur
- Pignons des moyeux et des moyeux réducteurs

SANS CHAÎNE CINÉMATIQUE

Cabine

- Toutes les pièces de la cabine, extérieures et intérieures, y compris le mécanisme de basculement de la cabine, la pompe de vérin et la suspension de la cabine

Circuit électrique

- Tous les composants et connexions électriques du châssis, du moteur et de la cabine
- Capteur de niveau d'huile, capteur de turbo

Moteur

- Filtre à carburant
- Alternateur et compresseur
- Suspension
- Circuit de refroidissement, radiateur y compris tuyaux et flexibles, ventilateur (pas à visocoupleur)
- Compresseur d'air
- Pompe de direction y compris flexibles
- Système EAS
- Filtre à particules Euro 5
- Unité DPF Euro 6
- Valve EGR
- Valve BPV

Conduite


- Prise de force et pilotage de la prise de force
- Valves et cylindres de commande, tuyaux et flexibles
- Tuyaux de la boîte de vitesses

Châssis, direction et suspension

- Pièces associées au châssis, à la direction et à la suspension

Essieux

- Corps d'essieu, essieux non moteur
- Paliers d'arbre de roue
- Barre d'accouplement
- Pivot de fusée et douilles
- Came de frein, réglage de frein
- Actionneur de frein à ressort, cylindre de frein de roue



La Garantie DAF couvre uniquement les options du véhicule installées en usine.

Clause de non-responsabilité : ce schéma est fourni à titre de référence uniquement et n'affecte en rien le sens ou l'interprétation de la couverture du Certificat de garantie DAF.

DAF SERVICES



DAF MULTISUPPORT

Nos différents contrats de réparation et d'entretien vous permettent de vous concentrer sur votre activité. Vous prévenez ainsi les mauvaises surprises et bénéficiez de la sécurité dont vous avez besoin !



PACCAR FINANCIAL

PACCAR Financial, la société de financement interne de DAF, est entièrement dédiée à l'industrie du transport et propose des services financiers personnalisés pour les camions neufs ou d'occasion et les remorques.



PACCAR PARTS

Outre les composants moteur DAF et PACCAR d'origine, PACCAR Parts fournit plus de 60 000 pièces TRP universelles pour toutes les marques de camions et remorques dans toute l'Europe.



DAF INTERNATIONAL TRUCK SERVICE

Une assistance rapide et professionnelle 24 h/24 quand vous êtes sur la route, où que vous soyez en Europe. Appelez le +31 40 21 43 000 pour entrer directement en contact avec un opérateur ITS.



DAF DRIVER ACADEMY

Les formations DAF peuvent aider les conducteurs à réduire au maximum leur consommation de carburant et à améliorer leurs performances de conduite en termes de conformité, de sécurité et d'efficacité de transport.



DISTRIBUTEURS DAF

Les distributeurs DAF ne sont jamais loin. Où que vous soyez en Europe, vous pouvez vous rendre dans l'un des 1000 points de vente et de service DAF. Le distributeur DAF vous donnera des conseils personnalisés et vous fournira des services de qualité.