

Saint-Lô, le 22/07/2024



DAF TRUCKS PARIS
5 RUE DU PEROU
91300 MASSY
FRANCE

C/M : STOCK 19T 20 PALETTES

Adresse de Livraison
DAF TRUCKS PARIS
5 RUE DU PEROU
91300 MASSY
FRANCE

PROPOSITION 5246671 /001

SUR CHASSIS PORTEUR

Marque : DAF
- Type : XB 310 FA
- Définition : LF310
N° de commande du châssis 332737
Euro 6 Heavy Duty
GSR II
Version du moteur: Euro 6
Version châssis : SCR + FAP
PTC en kg : 19000 Empattement en mm : 6250
Suspension arrière pneumatique
Motorisation (ch) : 310
Cylindrée (cm3) : 6700
Autoradio : Aucun
Connecteur Application / Hayon élévateur
Radars latéraux côté droit
Caméra de recul d'origine constructeur
Roue de secours
Boîte de vitesses : Power Line 8 rapports
Pneus : 315/80 R22.5
Tension 24 V
Cabine : Basculante - courte
2 Places assises
Prise d'air haute
Cabine avec C L I M A T I S A T I O N
Climatisation AUTOMATIQUE
Teinte Cabine Origine Constructeur
Châssis fourni et livré à ST-LO par vos soins
Matériel équipé d'un groupe autonome

UNE CARROSSERIE IR2

LECAPITAINE INDUSTRIE

Parc d'Activités Neptune I - 315, rue Louise Michel - 50009 SAINT-LÔ cedex - Tél. : +33 (0)2 33 77 85 50 - Fax : +33 (0)2 33 77 85 77
info@lecapitaine.fr - lecapitaine.com
S.A.S au capital de 2 200 000 € - RCS Coutances B 813 980 935 - N° Intracommunautaire FR 21 813 980 935 - NAF 2852Z

Suite proposition 5246671 /001 - 22/07/2024

Longueur extérieure : 8600 mm Longueur intérieure : 8398 mm

Largeur extérieure : 2600 mm Largeur intérieure : 2454 mm

Hauteur extérieure : 2744 mm Hauteur intérieure : 2500 mm

Epaisseur des Panneaux

Plancher : 130 mm Toit : 102 mm
Avant : 117 mm Arrière : 85 mm
Parois : 65 mm

Revêtement des parois

Extérieur : Polyester Intérieur : AG3

Cadre arrière inox ouverture totale 2 vantaux

Priorité l'ouverture sur porte arrière droite

1 Porte(s) lat. simple(s) coté droit 1300*1950

1 Déverrouillage intérieur à la porte latérale

Positionnement Porte(s) latérale(s):

à : 65 mm

De l'intérieur avant

Porte pendue à Droite

1 Blocage des portes arrières à 110°

2 Sangle montoire affl. ROUGE à la porte latérale

Position sangle à la porte latérale : 1 Montant Droit / 1 Montant Gau

Revêtement intérieur en Aluminium

1 Habillage(s) Porte(s) latérale(s) en Aluminium

2 Habillage des portes arrières en Aluminium

- PLANCHER :

1 Passage de roues IR2/IN2 (D+ G) Plancher 130 mm

Plancher renforcé polyester antidérapant gris

- AMENAGEMENTS DE PAROIS :

Plinthe avant bas de parois INOX sur 455 mm

Plinthe INOX sur 450 mm de haut

Protec. Bas Portes AR 2Vtx Inox 2.5 IR 65

1 Renfort(s) Entrée Porte Lat. Intérieur Ht 450mm

A LA JONCTION DESTOLES

RAILS D'ARRIMAGE

1 Porte(s) latérale(s) avec Rail(s) d'arrimage

1.00 Rail(s) Universel(s) en Applique ACIER D + G

Position Rail Universel en Applique ACIER:

Coté droit 1250 mm

Coté gauche 1250 mm

LECAPITAINE INDUSTRIE

Parc d'Activités Neptune I - 315, rue Louise Michel - 50009 SAINT-LÔ cedex - Tél. : +33 (0)2 33 77 85 50 - Fax : +33 (0)2 33 77 85 77

info@lecapitaine.fr - lecapitaine.com

S.A.S au capital de 2 200 000 € - RCS Coutances B 813 980 935 - N° Intracommunautaire FR 21 813 980 935 - NAF 2852Z

Suite proposition 5246671 /001 - 22/07/2024

- 1 Verouillage au sol avec trappe sur cloison
- 1 Cloison mobile coulissante et relevable

EQUIPEMENTS INTERIEURS :

- 1 Protection(s) Evaporateur de groupe/avant
 - 1 Protection(s) Evaporateur de groupe/arrière
 - 1 Prise de cde interne hayon encastrée au toit
 - 1 Plaque(s) support Cde int. à distance aimantée
- Position plaque(s) support : A 800MM DU SOL

- AMENAGEMENTS DU CHASSIS :

Phare de travail en haut du cadre arrière
PAS DE ROUE DE SECOURS DAF
Cablage pour hayon elevateur
Prédispo. Caméra avec tire-fil CFR
Ral. de caméra 7000mm (7424564973)RENAULT/DAF
CAM GSR2 DAF RALLONGE REF 7424564973
Aménagements Lecapitaine pour GSR II > 3T500
1 extincteur a poudre 6 Kg avec coffre
Type de soubassement :
Mécano-soudé en acier galvanisé
Hauteur Soubassement souhaité : 180 mm
Traverse renforcée avec butoirs amortisseurs
Buzzer fin de course sur escabeau couliss. AR
1 Escabeau ARR coulissant suspendu 3 marches
1 Escabeau(x) latéral couliss.suspendu 3 M.(2008)
Positionné coté droit à l'avant

- ASPECT GENERAL :

Peinture châssis teinte Origine constructeur
Teinte cabine Origine constructeur
Teinte de la carrosserie en blanc RAL 9016
Marquage Réfléchissant
Sans peinture sur plateforme de hayon
Observat : Pas de Publicité

AMENAGEMENTS FRIGORIFIQUES :

Véhicule FRIGORIFIQUE
Lettrage bleu ATP
Renfort pour groupe type : THERMOKING T 1000 R - SPECTRU
Tôle cache canal de l'évaporateur arrière
Plage et échelle d'accès au groupe sur caisse

- AUTRES EQUIPEMENTS :

LECAPITAINE INDUSTRIE

Parc d'Activités Neptune I - 315, rue Louise Michel - 50009 SAINT-LÔ cedex - Tél. : +33 (0)2 33 77 85 50 - Fax : +33 (0)2 33 77 85 77
info@lecapitaine.fr - lecapitaine.com
S.A.S au capital de 2 200 000 € - RCS Coutances B 813 980 935 - N° Intracommunautaire FR 21 813 980 935 - NAF 2852Z

Agrement ATP
Immatriculation: Non Défini
2 Feux 3 fonctions en haut du cadre arrière
4 butoirs caoutchouc 490x110 sur cadre arrière
2 Butoirs caoutchouc verticaux sur châssis
2 arrêts de porte à ressorts /portes arrière
Ailes plastique et bavettes
Eclairage conforme au code de la route
1 Temporisation plafonniers arrière 20 minutes
Temporisation axée à : 950 mm du plancher
2 Ecoulement(s) d Eau avec siphon diamètre 40mm
- 1 dans l Angle avant Droit
- 1 à l Arrière Droit
3 Plafonnier(s) à 3 LEDS en Applique
1 Interrupteur plafonnier(s) à la porte latérale
1 Jeu de feux de gabarit avant
Pare-cycliste latéral Double en aluminium
Feux d encombrement arrière à corne
Visite technique initiale (annexe III)
Convoyage retour du véhicule compris
IMPORTANT BUZZER FIN DE COURSE
A BRANCHER SUR ESCABEAU LATERAL

EQUIPEMENT FROID

GROUPE THERMOKING
T 1000 R 50 SPECTRUM S3 + S3
Commande cabine à affichage digital
2 Evaporateur(s) S3
Evapo. Avant soufflant vers l Arrière
Evaporateur Arrière Décalé à Gauche
Réfrigérant R452 A
Réservoir additionnel 90 L
Enregistreur de T° Touch Log Premium (T)
Pose enregistreur Touch Log PREMIUM (T)
Chauffage groupe Porteur TK
Groupe diésel électrique
Dégivrage automatique
Rallonge électrique TK 10m + Prise femelle
Voltage 400v TRI
Pose et mise en route D/E Multi T° Lecap.St LôTK

HAYON ELEVATEUR

LECAPITAINE INDUSTRIE

Parc d'Activités Neptune I - 315, rue Louise Michel - 50009 SAINT-LÔ cedex - Tél. : +33 (0)2 33 77 85 50 - Fax : +33 (0)2 33 77 85 77
info@lecapitaine.fr - lecapitaine.com
S.A.S au capital de 2 200 000 € - RCS Coutances B 813 980 935 - N° Intracommunautaire FR 21 813 980 935 - NAF 2852Z

Suite proposition 5246671 /001 - 22/07/2024

Marque : DHOLLANDIA
DH-SM.20 2000 kg / Prof. 1800 mm ACIER/ALU
Conforme 58R03 - Compatibilité Hayon/Ch
Force en kg : 2000
Plateforme Acier / Alu rétractable
Profondeur Pelle mm: 1800
Inclinaison à tous les niveaux
Inclinaison automatique au sol
Cde+ coupe circuit+ bouton tournant OAE030.BT.0
Cde à distance 2 boutons + câble spirale OAE001
Prémontage hayon STD DH-SM OAM 100
4 Vérins
Partie fixe du plateau acier déportée de 100mm
2 taquets de rolls manuels
Cde interne fixe extra plate 2 boutons OAE005
Position Cde(s) Interne(s) : Axée à 550 mm
Commande Interne à distance aimantée
Commande externe fixe dans coffret
Prise auxiliaire à l'Arrière droit du pavillon
Ressort de torsion pour pointe rétractable
Boitier externe de commande fixe et à distance
Pose du hayon et contrôle CEP compris

PRIX TOTAL UNITAIRE HORS TAXES

Véhicule conforme au code de la route.

Conditions de paiement

Paiement 60 jours à date de facturation

Validité du devis : 30 jours

LECAPITAINE INDUSTRIE

Parc d'Activités Neptune I - 315, rue Louise Michel - 50009 SAINT-LÔ cedex - Tél. : +33 (0)2 33 77 85 50 - Fax : +33 (0)2 33 77 85 77
info@lecapitaine.fr - lecapitaine.com
S.A.S au capital de 2 200 000 € - RCS Coutances B 813 980 935 - N° Intracommunautaire FR 21 813 980 935 - NAF 2852Z