



VEHICULES
DISPONIBLES



SOVECA

SOVECA 63 – 2 RUE BENJAMIN FRANKLIN 63360 GERZAT

SOVECA 03- ZAC LES GRIS 03400 TOULON SUR ALLIER

SOVECA 43- 1000 RUE JB LAMARCK 43700 SAINT GERMAIN LAPRADE

SOVECA Prêt à l'emploi

« Des performances et une qualité durables. »

FANXD 450 MX11

Marque :	DAF
Modèle :	FANXD 450 MX-11 Caisse Frigo Frappa
Empattement :	4.40
Puissance :	450 Cv
Emission - CO2:	Euro 6
Cabine et Couleur :	XD Sleeper Cab
Boite de vitesses	Traxon 12
Freins :	ZF Intarder
Rapport de pont :	2.71
Carrosserie :	Frigo
Pneumatiques :	315/80R22.5



Véhicule immatriculé le 31/12/2025

Options usine :

- Phares LED et feux antibrouillard
- Deux gyrophares
- Marchepied inférieur de cabine Crystal White
- Volant, cuir
- Panneaux de portes : tissu doux
- Siège conducteur : Luxury Air
- Accoudoir siège conducteur
- Planche de tableau de bord
- Réfrigérateur
- Trappe de pavillon, commande électrique
- Télécommande ECAS avec fonctions étendues
- Tachygraphe numérique, VDO 1C version G2V2
- Réglage limiteur vitesse 90 km/h
- DAF Infotainment Luxury Plus ac haut-parl. Luxury
- Régulateur de vitesse prédictif Lite
- Alarme de recul
- Interrupteur principal du châssis
- Avant : 8,00 t, pneumatique, 161 N
- Essieu avant 1, 8000 kg, indice charge pneu 156
- Essieu arrière 1, 13000 kg, indice charge pneu 149
- Suspension avant pneumatique : moyenne
- Essieu(x) avant : 315/80R22.5
- Essieu(x) arrière moteurs : 315/80R22.5
- Deuxième essieu arr. mot./essieu fou : 315/80R22.5
- F1,315/80R22.5GO KMAXS2 156/150 L Steering CBA
- R1,315/80R22.5GO KMAXD2 156/150 L Traction DCA
- R2,315/80R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P
- Moteur MX-11, 330 kW/449 CV. Badge cabine : 450
- TraXon 12 vit. 12TX2210 p. dir., 16,69-1,00
- Rapport essieu arrière 2,71

SOVECA Prêt à l'emploi

« Des performances et une qualité durables. »

- Blocage de différentiel mécanique
- ZF Intarder
- Empattement 4,40 m / porte-à-faux arrière 2,55 m
- Sortie d'échappement à droite
- Unité EAS D, coffre batterie verti + rés AB 45L G
- Rés carburant alu 430 l G, hauteur 620 mm
- Plaque d'identification, attelage jusqu'au PTR max
- Traverse D137-Dc92-V40
- Branch. pneum. remorque de type 'palm'
- Jonc. rem. él. 24V/2x7 br, câbles : 2x7br+EBS
- Signaux et avertissements carrosserie câblés
- Connecteur (châssis) de rég. régime moteur câblé
- Feux de gabarit latéraux
- Première PDF sur boîte de vitesses N./4c-U-32/25
- Alternateur 130 A, 2 batteries 175 Ah
- Barre d'attelage/accouplement, PTR 53 000 kg max
- Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3
- Protection anti-projection de poussière
- Warranty Plus-Vehicle-3 ans-300 000 km
- Cric de levage
- Trousse à outils standard

SOVECA Prêt à l'emploi

« Des performances et une qualité durables. »

Carrosserie :

- Longueur intérieure en mm : 7100
- Largeur intérieure en mm (entre panneaux) : 2470
- Hauteur intérieure en mm : 2550
- Structure côtés renforcée
- Choix revêtement antidérapant polyester top coat gris
- Plinthe en pourtour intérieur aluminium queue d'aronde 250 mm pour étanchéité avec plancher polyester
- Position des siphons : à l'ARD du plancher+ 1 à l'avant
- Portes arrière battantes : 2 battants - Simple fermeture par porte – arrêt de porte à fourche 270°
- Porte latérale coulissante passage 1040 x 2030 à l'avant droit – Escabeau suspendu 3 marches
- Cloison de séparation : Cloison mobile transversale complète Easy Bonny
- Plafonnier réglette LED en applique – 4 plafonniers - interrupteur temporisé à l'intérieur côté droit axé à 800 mm du plancher
- 2 feux de "recul" à LED supplémentaires derrière les ailes
- Couleur Blanche
- Groupe Frigorifique : CARRIER - évaporateur splité au pavillon (multi-température)
- Groupe CARRIER SUPRA HE 11 MULTI S2.1 (1450+1100) - nouvelle gamme MT CARRIER
- Enregistreur : DATACOLD 600R INT AVEC IMPRIMANTE + 2 SONDE DE 20M + CABLE LIAISON
- Attestation ATP : FRC-FRC (bitemp)
- Hayon élévateur DHSO6.20 2000kg 1800mm OAP601 - Partie fixe du plateau pliable en ALU - Ptaforme hayon Double repliable pour PAF court - Bavette de protection commande ext hayon- Rolls stop mécaniques en 2 parties

SOVECA Prêt à l'emploi

« Des performances et une qualité durables. »



SOVECA Prêt à l'emploi

« Des performances et une qualité durables. »

