

Hákový nosič kontejnerů (HNK) HIAB Multilift ULTIMA 21 Z

- „Z“ – posuvný (teleskopický) a zalamovací hákový mechanismus

HNK HIAB Multilift ULTIMA 21 Z 59 je konfigurován v následujícím technickém provedení:

Ovládací systém:

- Ovládací systém PLC - programovatelný logický systém
- Ovládání pomocí joysticku včetně prodlužovacího kabelu (ovládání z kabiny elektrohydraulické, dvourychlostní) a nouzové ovládání (vnější)
- Vestavěná diagnostika indikující vadné části, u nichž příčinou závady bylo mechanické poškození
- Hák s pneumatickou západkou



Základní funkce, standardní výbava:

- Barva RAL 9005 černá se zinkovým primerem
- Počítadlo moto-hodin
- Hydraulické zámky vzadu - vnější/vnitřní
- Ovládání z kabiny - joystickem - blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím
- Nouzové vnější ovládání
- NOT-AUS STOP tlačítko
- Akustická signalizace při manipulaci s nosičem
- Vysokotlaký olejový filtr

Přídavné funkce – základní (standardní provedení):

- **Snížení tření** je dodatečná funkce, která automaticky posouvá hlavní válec natolik vpřed, aby se kontejner zdvihl ze svých podpěr. Díky tomu se kontejner pohybuje na rolnách středního rámu a na zadních rolnách, a tím se minimalizuje tření mezi kontejnerem a podpěrami. Funkce se aktivuje vždy, když se hákové rameno posune vpřed nebo vzad. Tato funkce tak umožňuje tišší a hladší manipulaci.
- **Automatické sekvenční ovládání (3 kroky, 1 funkce)** - díky této funkci se nakládání nebo skládání kontejneru odehraje jedním ovládacím pohybem. Možnost přepnutí mezi automatickým nebo ručním ovládáním v situacích, kdy je zapotřebí jednotlivých úkonů. Při zapnutí optimalizace této funkce je geometrie nakládání automaticky co nejmenší, což usnadňuje operace v oblastech s omezenou výškou.
- **Vysoká rychlost skládání a nakládání kontejneru včetně bezpečnostního systému (ochrany) při koncových polohách** – je třetí nastavení rychlosti hákového nosiče, které doplňuje dvě standardní rychlosti. Tato poslední funkce umožňuje kontrolované skládání prázdných nebo lehce naložených kontejnerů přibližně o třetinu rychleji než standardní zařízení.
- **Ochrana válců při nakládání na vlek** – zabráňuje poškození hlavních válců při nakládání na vlek

Příslušenství dodávané k nosiči:

- Montážní sada
- 2x pracovní osvětlení
- Hydraulická olejová nádrž 150 L integrovaná před hákem
- Hydraulické olejové čerpadlo SAP 108

Dokumentace dodávaná k nosiči:

- Protokol o provedené zkoušce po montáži
- Prohlášení o shodě - CE
- Návod k obsluze (v českém jazyce)

AUTORIZOVANÝ DEALER



CONTSYSTEM s.r.o.

Sídlo firmy

Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká Republika

www.contsystem.cz

CONTSYSTEM s.r.o.

Servisní a montážní středisko


Lihovarská, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
T: +420 553 666 612, E: obchod@contsystem.cz

IČO 277 93 486

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 138677

MULTILIFT ULTIMA 21Z ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Typ	ULTIMA 21Z				
Počet náprav	3 nápravy				
Celková hmotnost vozidla [t]	26				
Nosnost [t]	21				
Délka nosiče G - od středu háku po střed rolen	51	53	56	59	61
Hmotnost nosiče [kg]*	2690	2720	2770	2810	2840
A = Tipping angle [°]	53	49		52	49
Max. provozní tlak (MPa)	30				
Doporučený průtok oleje [l/min]	100				



Základní technické údaje

Model	ULTIMA 21Z.51	ULTIMA 21Z.53	ULTIMA 21Z.56	ULTIMA 21Z.59	ULTIMA 21Z.61
LR = vnitřní délka kontejneru min-max [m]	3.0 – 6.1	3.3 – 6.3	3.6 – 6.6	3.8 – 7.0	4.1 – 7.1
SL = délka pomocného rámu [mm]**	5753	5983	6283	6583	6783
B = těžiště [mm]	2800	2950	3150	3350	3500
G = přesná délka nosiče od středu háku po střed rolen [mm]***	5080	5310	5610	5880	6110
HM = horizontální posun [mm]	2625	2720	2800	3066	
h = instalační výška [mm]****	250				
t = min. výška nosiče od dosedacích ploch [mm]****	125				
HH = výška háku [mm]****	1570				
BW = šířka lyžin kontejneru [mm]****	1070				

AUTORIZOVANÝ DEALER



CONTSYSTEM s.r.o.

Sídlo firmy

Nám. 14. Třína 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká Republika

www.contsystem.cz


CONTSYSTEM s.r.o.

Servisní a montážní středisko

Lihovarská, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
T: +420 553 666 612, E: obchod@contsystem.cz

IČO 277 93 486

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 138677



AUTORIZOVANÝ DEALER



STEELBRO
CONTAINER HANDLING SOLUTIONS

CONTSYSTEM s.r.o.

Sídlo firmy

Nám. 14. Třína 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká Republika

www.contsystem.cz

CONTSYSTEM s.r.o.

Servisní a montážní středisko

Lihovarská, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
T: +420 553 666 612, E: obchod@contsystem.cz

IČO 277 93 486

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 138699

Všeobecné obchodní podmínky CONTSYSTEM s.r.o.

Záruční, pozáruční servis a náhradní díly:

- Záruční a pozáruční servis je zabezpečován přímo firmou CONTSYSTEM s.r.o. provozovna Ostrava a smluvními partnery v ČR: KMH servis s.r.o. – Šenov, FISS, spol. s r.o. - Brno, Čerešna Michal – Mnichovo Hradiště, Okrouhlický s.r.o. - Hradec Králové, CH+S SERVIS, s.r.o. - Čestlice, Hrbáček s.r.o. - Klenčí pod Čerchovem, Serviscentrum Vysočina, s.r.o. – Jihlava.
- K tomu účelu má firma vyškolené pracovníky přímo u výrobce HIAB AB a vlastní veškeré programové vybavení nutné ke všem činnostem.
- Účast servisu je do 24 hodin od prokazatelného nahlášení poruchy. Termíny pozáručního servisu jsou řešeny dle servisní smlouvy.
- Mimo území ČR lze opravy realizovat přes širokou síť servisních středisek výrobce HIAB AB.

Záruční plnění:

- **24 měsíců na kompletní nosič kontejnerů MULTILIFT**
- **48 měsíců na nosné části nosiče kontejnerů MULTILIFT**
- Záruka je platná při splnění pravidelných prohlídek daných Uživatelskou příručkou a návodem na obsluhu (část Záruční podmínky) společnosti HIAB AB.
- První povinný servis po 50 MH nebo 2 měsíce od převzetí na území ČR – v ceně zakázky. Další servisní prohlídky – dle Uživatelské příručky a návodu na obsluhu (část Pravidelný servis) společnosti HIAB AB.



Petr Mísař
Obchodní zástupce ČR

AUTORIZOVANÝ DEALER



CONTSYSTEM s.r.o.

Sídlo firmy

Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká Republika

www.contsystem.cz

CONTSYSTEM s.r.o.

Servisní a montážní středisko

Lihovarská, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
T: +420 553 666 612, E: obchod@contsystem.cz

IČO 277 93 486

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 138699