



XD 410 FAN 6X2 Porteur



XD 410 FAN 6X2 Porteur

Extérieur de la cabine	<ul style="list-style-type: none">- Day Cab- Exécution avant du châssis : plaque inf. aéro- Suspension de cabine: mécanique- Emmarchement cabine fixe- Avertisseurs sonores, préparés- Phares LED et feux antibrouillard- Phares sans dispositif de réglage d'assiette- Faisceau des phares pour circulation à droite- Feux de jour à LED- Éclairage LED aux sur pavillon cabine, préparé- Poignée + pourtour + paroi lat : couleur cabine- Pare-brise avant- Vitre latérale de porte passager- Verre trempé- RÃ©troviseurs principaux- DAF Corner View- Caméra arrière- Syst. verrouillage centralisé, 3 clés, 2 télécmdes
Couleurs	<ul style="list-style-type: none">- Couleur cabine: E1980WHITE- Marche inférieure de cabine : gris foncé- Caches rétro noirs pour cab couleur Crystal White- Couleur châssis gris (standard)- Couleur de la rampe de phares : Crystal White- Couleur du pare-chocs : Crystal White
Intérieur cabine	<ul style="list-style-type: none">- Volant à gauche- Volant noir- Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury- Finition du tableau de bord : Vision- Décoration intérieure de la cabine : Hexagon- Panneaux de portes : tissu doux- Tissu mural de la cabine- Siège conducteur : Luxury Air- Accoudoir sur les deux côtés du siège chauffeur- Siège chauffeur, base fixe- Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu- Accoudoir sur les deux côtés du siège passager- Siège passager, base fixe- Ceintures de sécurité noires- Compartiment de rangement au centre- Réfrigérateur- Éclairage intérieur- Climatisation cabine automatique- Pompe à chaleur résiduelle- Filtre à pollen- Lève-vitres : électriques- Alimentation des accessoires : standard- Télécommande ECAS
Communication et gestion de conduite	<ul style="list-style-type: none">- Préparation pour connecteur FMS- PACCAR Connect- Tachygraphe numérique, VDO 1C version G2V2- Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h- Etalonnage du tachygraphe

XD 410 FAN 6X2 Porteur

	<ul style="list-style-type: none"> - DAF Infotainment Luxury Plus ac haut-parl. Luxury - Antennes : radio, 2 cellulaires, GNSS - Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3 - Assistant pour conduire efficiente
Sûreté et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> - Reconnaissance des limites de vitesse - DAF Drowsiness Detection - Alerte de franchissement de ligne - Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) - Immobilisateur de base - Interrupteur principal du châssis - Assistance au démarrage - DAF Side & Turn Assist - Verrouillage antialcoolémie, préparé - Conforme aux réglementations R155 et R156 de l'ONU
Suspension et essieux	<ul style="list-style-type: none"> - Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N - Essieu avant 1, 6300 kg, indice charge pneu 148 - Pont AR: 13,00 t - Arrière : 20,00 t, suspension pneumatique, SR1344 - Charge de l'essieu fou 8,0t - Essieu arrière 1, 11600 kg, indice charge pneu 145 - Essieu arrière 2, 7500 kg, indice charge pneu 154 - Rapport de charge sur essieu 11,5/7,5 - Limiteur de charge 11,5 t - Suspension avant à lames : régulier - Dispositif de levage - Dispositif de levage à commande manuelle
Roues et pneumatiques	<ul style="list-style-type: none"> - Essieu(x) avant : 315/70R22.5 - Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5 - Deuxième essieu arr. mot./essieu fou : 315/70R22.5 - Goodyear - Surveillance de la pression des pneus - Jantes acier, gris argenté - Enjoliveurs de roues gris argenté - F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P - R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P - R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P - Sans roue de secours
Chaîne cinématique	<ul style="list-style-type: none"> - Moteur MX-11, 300 kW/408 CV. Badge cabine : 410 - Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6 - Carburant Eco - Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes - Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports - TraXon 12 vit. 12TX2010 p. dir., 16,69-1,00 - Mode manœuvre - Assistance à la traction 13,0 t - Boîte vit. auto avec cmde manuelle - Full - Transport standard, version Full - Rapport essieu arrière 3,08 - ASR - Moteur OBD-E H6 carburant B7
Equipements de freinage	<ul style="list-style-type: none"> - MX Engine Brake - Commande de frein de stationnement pneumatique

XD 410 FAN 6X2 Porteur

	<ul style="list-style-type: none"> - Compresseur 2 cylindres sans embrayage - Essieu arrière entraîné avec freins à disque
Châssis	<ul style="list-style-type: none"> - Empattement 6,10 m / porte-à-faux arrière 2,90 m - Longerons 310/7,0 mm, renfort continu - Agencement standard des composants châssis - Tuyau d'échappement horizontal, bas - Sortie d'échappement centrale - Unité EAS D, coffre batt horiz. et rés 45L AB G - Direction à 1 circuit - Certificat de direction européen (EEC) - Réservoirs à air en acier - Rés carburant alu 340 l G, hauteur 620 mm - Réservoir gauche - Barre anti-encastrement AV - Dispositif anti-projections - Supports provisoires de bloc optique arrière - Feu arrière avec ampoules
Equipements d'attelage	<ul style="list-style-type: none"> - Plaque d'identification, utilisation sans remorque - Poutrelle de fermeture, D=0
Superstructures et préparations carrosserie	<ul style="list-style-type: none"> - Signaux et avertissements carrosserie câblés - Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires - Connecteur d'éclairage châssis supplémentaire - Préparation de châssis standard - Méthode de fix. carr. BAM 1, consoles de type B - Application hayon élévateur
Alimentation électrique 24 V	<ul style="list-style-type: none"> - Alternateur 130 A, 2 batteries 175 Ah
PTC et PTR	<ul style="list-style-type: none"> - Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max. - Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2
Conditions d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> - Classe d'application 0 - Niveau sonore normal - Isolation de cabine normale - Température ambiante maximum 38° - Préfiltre à carburant chauffé - Prise d'air avant
Assistance et entretien	<ul style="list-style-type: none"> - Warranty Plus-Vehicule-3 ans-300 000 km - Service ITS - Intervalle d'entretien standard - Les pièces utilisées pr fabrication incluent SVHC
Livraison du véhicule	<ul style="list-style-type: none"> - Homologation réception par type véhicule (WVTA) EU - Plaque d'identification standard - Immatriculation française - Langue du CoC : français (FR) - Trousse à outils minimum - Indication de CO2 : 0
Besoins du client	<ul style="list-style-type: none"> - Distribution - Transport général - Fourgon - Zone de fonctionnement française - Normal - Législation standard sur les transports - Plat (0-3 %)> Vallonné (3-6 %)/Montagneux (7-11 %)

DAF Trucks Paris

XD 410 FAN 6X2 Porteur

- **Hayon élévateur en porte-à-faux (1500 kg)**

Page signature

XD 410 FAN 6X2 Porteur Frigo

Quantité.....
Prix de vente net.....

Tous les prix hors TVA

Approbation

Veuillez marquer votre accord concernant ce calcul en signant ci-dessous:

Signature: _____ Date: _____

Client:

Signature: _____ Date: _____

Chef de Région:

DAF Trucks Paris S.A.S.

DAF MULTISUPPORT

Plus qu'un simple service d'entretien et de réparation

Planificateur de services

Grâce aux données connectées de votre véhicule, le planificateur de services DAF établit de manière proactive le planning d'entretien à suivre. Votre distributeur vous contactera directement afin de planifier une visite à l'atelier chaque fois que votre véhicule nécessitera un entretien.



Notifications client

Nous vous informerons par email des événements donnant lieu à une action sur un camion de votre flotte et nécessitant votre attention. Vous obtiendrez ainsi des informations supplémentaires sur les incidents et sur les performances de vos véhicules, ce afin de maintenir votre flotte en excellent état pour encore plus d'efficacité.



	Care'	Xtra Care	Flex Care	Full Care
Entretien	●	●	●	●
Planificateur de services	●	●	●	●
Contrôles techniques (mines et tachygraphe)	○	○	○	○
Réparations sur la chaîne cinématique	-	●	●	●
Réparations hors chaîne cinématique	-	-	●	●
Réparations en cas d'usure	-	-	●	●
Assistance en cas de panne	-	○	○	●
Uptime Plus	-	-	○	○
Services connectés	-	-	○	○
Notifications client	●	●	●	●
Reporting	○	○	○	○
Autres produits	○	○	○	○

● Inclus ○ En option

Couverture nationale et internationale

Augmentez l'efficacité de votre flotte en faisant effectuer l'entretien de votre véhicule par le distributeur le plus proche de votre site d'activité, où que vous soyez.

Découvrez les avantages par vous-même

- Entretien dans l'atelier le plus proche de votre site d'activité
- Utilisation optimale de votre flotte grâce aux entretiens réalisés par les distributeurs nationaux et étrangers
- Des services transfrontaliers flexibles, sans qu'il soit nécessaire d'ajuster votre contrat DAF MultiSupport



Garantie DAF - Résumé de la couverture

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur

- Pompe d'injection, conduites d'injection de carburant et injecteurs, rampe commune
- Ventilateur (à visocoupleur) et poulies, amortisseur de vibrations
- Bloc moteur embiellé, y compris vilebrequin, bielle, pistons, chemises de cylindre, paliers et pignons de distribution, étanchéité de vilebrequin avant, carter de volant moteur
- Séparateur d'huile, ventilation du carter
- Pompe de liquide de refroidissement, thermostat et boîtier de thermostat
- Soupape d'arrêt de carburant
- Culasse et joint de culasse, y compris soupapes d'admission et d'échappement, arbre à cames et fonctionnement des valves
- Turbocompresseur, collecteurs d'admission et d'échappement, turbo-actionneur
- Pompe d'alimentation en carburant
- Pompe à huile, carter d'huile y compris installation de la jauge et du réservoir, refroidisseur d'huile
- Unité du moteur
- Gestion du moteur de l'unité électronique
- Ralentisseur sur échappement / frein moteur sauf commande externe
- VTG (unité)
- Vitesse de la couronne du démarreur
- Refroidisseur EGR

Conduite

- Boîte de vitesses, carter et composants internes, unité de commande électronique de fonctionnement de la boîte de vitesses, cylindre d'embrayage, joint de l'arbre d'entrée de la boîte de vitesses, joint de l'arbre de sortie de la boîte de vitesses
- Synchronisation
- Refroidisseur d'huile intégré
- Ralentisseur / Intarder
- Palier intermédiaire
- Différentiel, support de différentiel, pignons et paliers internes, blocage de différentiel, joint de différentiel

Essieux

- Arbre de transmission
- Arbre de roue, corps d'essieu, essieux moteur
- Pignons des moyeux et des moyeux réducteurs

SANS CHAÎNE CINÉMATIQUE

Cabine

- Toutes les pièces de la cabine, extérieures et intérieures, y compris le mécanisme de basculement de la cabine, la pompe de vérin et la suspension de la cabine

Circuit électrique

- Tous les composants et connexions électriques du châssis, du moteur et de la cabine
- Capteur de niveau d'huile, capteur de turbo

Moteur

- Filtre à carburant
- Alternateur et compresseur
- Suspension
- Circuit de refroidissement, radiateur y compris tuyaux et flexibles, ventilateur (pas à visocoupleur)
- Compresseur d'air
- Pompe de direction y compris flexibles
- Système EAS
- Filtre à particules Euro 5
- Unité DPF Euro 6
- Valve EGR
- Valve BPV

Conduite


- Prise de force et pilotage de la prise de force
- Valves et cylindres de commande, tuyaux et flexibles
- Tuyaux de la boîte de vitesses

Châssis, direction et suspension

- Pièces associées au châssis, à la direction et à la suspension

Essieux

- Corps d'essieu, essieux non moteur
- Paliers d'arbre de roue
- Barre d'accouplement
- Pivot de fusée et douilles
- Came de frein, réglage de frein
- Actionneur de frein à ressort, cylindre de frein de roue



La Garantie DAF couvre uniquement les options du véhicule installées en usine.

Clause de non-responsabilité : ce schéma est fourni à titre de référence uniquement et n'affecte en rien le sens ou l'interprétation de la couverture du Certificat de garantie DAF.

DAF SERVICES



DAF MULTISUPPORT

Nos différents contrats de réparation et d'entretien vous permettent de vous concentrer sur votre activité. Vous prévenez ainsi les mauvaises surprises et bénéficiez de la sécurité dont vous avez besoin !



PACCAR FINANCIAL

PACCAR Financial, la société de financement interne de DAF, est entièrement dédiée à l'industrie du transport et propose des services financiers personnalisés pour les camions neufs ou d'occasion et les remorques.



PACCAR PARTS

Outre les composants moteur DAF et PACCAR d'origine, PACCAR Parts fournit plus de 60 000 pièces TRP universelles pour toutes les marques de camions et remorques dans toute l'Europe.



DAF INTERNATIONAL TRUCK SERVICE

Une assistance rapide et professionnelle 24 h/24 quand vous êtes sur la route, où que vous soyez en Europe. Appelez le +31 40 21 43 000 pour entrer directement en contact avec un opérateur ITS.



DAF DRIVER ACADEMY

Les formations DAF peuvent aider les conducteurs à réduire au maximum leur consommation de carburant et à améliorer leurs performances de conduite en termes de conformité, de sécurité et d'efficacité de transport.



DISTRIBUTEURS DAF

Les distributeurs DAF ne sont jamais loin. Où que vous soyez en Europe, vous pouvez vous rendre dans l'un des 1000 points de vente et de service DAF. Le distributeur DAF vous donnera des conseils personnalisés et vous fournira des services de qualité.