

## XD 410 FAN 6X2 Porteur

Extérieur de la cabine	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Exécution avant du châssis : plaque inf. aéro</b></li> <li>- Suspension de cabine: mécanique</li> <li>- <b>Avertisseurs sonores, préparés</b></li> <li>- <b>Phares LED et feux antibrouillard</b></li> <li>- <b>Éclairage LED aux sur pavillon cabine, préparé</b></li> <li>- <b>Poignée + pourtour + paroi lat : couleur cabine</b></li> <li>- <b>Vitre latérale de porte passager</b></li> <li>- <b>Syst. verrouillage centralisé, 3 clés, 2 télécmdes</b></li> <li>- Day Cab</li> <li>- Emmarchement cabine fixe</li> <li>- Phares sans dispositif de réglage d'assiette</li> <li>- Faisceau des phares pour circulation à droite</li> <li>- Feux de jour à LED</li> <li>- Pare-brise avant</li> <li>- Verre trempé</li> <li>- Rétroviseurs principaux</li> <li>- DAF Corner View</li> <li>- Caméra arrière</li> </ul>
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Marche inférieure de cabine : blanc brillant</b></li> <li>- <b>Caches de rétroviseur Brilliant White</b></li> <li>- <b>Couleur cabine: H3279WHITE</b></li> <li>- <b>Couleur de la rampe de phares : Brilliant White</b></li> <li>- <b>Couleur du pare-chocs : Brilliant White</b></li> <li>- Couleur châssis gris (standard)</li> </ul>
Intérieur cabine	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Siège conducteur : Luxury Air</b></li> <li>- <b>Accoudoir sur les deux côtés du siège chauffeur</b></li> <li>- <b>Accoudoir sur les deux côtés du siège passager</b></li> <li>- <b>Réfrigérateur</b></li> <li>- <b>Climatisation cabine automatique</b></li> <li>- <b>Pompe à chaleur résiduelle</b></li> <li>- <b>Panneaux de portes : tissu doux</b></li> <li>- Volant à gauche</li> <li>- Volant noir</li> <li>- Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury</li> <li>- Finition du tableau de bord : Vision</li> <li>- Décoration intérieure de la cabine : Hexagon</li> <li>- Tissu mural de la cabine</li> <li>- Siège chauffeur, base fixe</li> <li>- Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu</li> <li>- Siège passager, base fixe</li> <li>- Ceintures de sécurité noires</li> <li>- Compartiment de rangement au centre</li> <li>- Éclairage intérieur</li> <li>- Filtre à pollen</li> <li>- Lève-vitres : électriques</li> <li>- Alimentation des accessoires : standard</li> <li>- Télécommande ECAS</li> </ul>
Communication et gestion de conduite	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tachygraphe numérique, VDO 1C version G2V2</b></li> <li>- <b>Étalonnage du tachygraphe</b></li> <li>- <b>DAF Infotainment Luxury Plus ac haut-parl. Luxury</b></li> <li>- Préparation pour connecteur FMS</li> </ul>

## XD 410 FAN 6X2 Porteur

---

	<ul style="list-style-type: none"><li>- PACCAR Connect</li><li>- Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h</li><li>- Antennes : Radio préparée DAB, 2 cellulaires, GNSS</li><li>- Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3</li><li>- Assistant pour conduire efficiente</li></ul>
Sûreté et sécurité	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Interrupteur principal du châssis</b></li><li>- Reconnaissance des limites de vitesse</li><li>- DAF Drowsiness Detection</li><li>- Alerte de franchissement de ligne</li><li>- Contrôle de stabilité du véhicule (VSC)</li><li>- <b>Sans avertisseur de marche AR</b></li><li>- Immobilisateur de base</li><li>- Assistance au démarrage</li><li>- DAF Side &amp; Turn Assist</li><li>- Verrouillage antialcoolémie, préparé</li><li>- Conforme aux réglementations R155 et R156 de l'ONU</li></ul>
Suspension et essieux	<ul style="list-style-type: none"><li>- Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N</li><li>- Essieu avant 1, 6300 kg, indice charge pneu 148</li><li>- Pont AR: 13,00 t</li><li>- Arrière : 20,00 t, suspension pneumatique, SR1344</li><li>- Charge de l'essieu fou 8,0t</li><li>- Essieu arrière 1, 11600 kg, indice charge pneu 145</li><li>- Essieu arrière 2, 7500 kg, indice charge pneu 154</li><li>- Rapport de charge sur essieu 11,5/7,5</li><li>- Limiteur de charge 11,5 t</li><li>- Suspension avant à lames : régulier</li><li>- Dispositif de levage</li><li>- Dispositif de levage à commande manuelle</li></ul>
Roues et pneumatiques	<ul style="list-style-type: none"><li>- Essieu(x) avant : 315/70R22.5</li><li>- Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5</li><li>- Deuxième essieu arr. mot./essieu fou : 315/70R22.5</li><li>- Goodyear</li><li>- Surveillance de la pression des pneus</li><li>- Jantes acier, gris argenté</li><li>- Enjoliveurs de roues gris argenté</li><li>- F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P</li><li>- R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P</li><li>- R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P</li><li>- Sans roue de secours</li></ul>
Chaîne cinématique	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Moteur MX-11, 300 kW/408 CV. Badge cabine : 410</b></li><li>- <b>TraXon 12 vit. 12TX2010 p. dir., 16,69-1,00</b></li><li>- Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6</li><li>- Carburant Eco</li><li>- Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes</li><li>- Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports</li><li>- Mode manœuvre</li><li>- Assistance à la traction 13,0 t</li><li>- Boîte vit. auto avec cmde manuelle - Full</li><li>- Transport standard, version Full</li><li>- Rapport essieu arrière 3,08</li><li>- ASR</li></ul>

---

## XD 410 FAN 6X2 Porteur

Equipements de freinage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>MX Engine Brake</b></li> <li>- Commande de frein de stationnement pneumatique</li> <li>- Compresseur 2 cylindres sans embrayage</li> <li>- Essieu arrière entraîné avec freins à disque</li> </ul>
Châssis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Empattement 5,60 m / porte-à-faux arrière 3,15 m</b></li> <li>- <b>Longerons 310/7,0 mm, renfort continu</b></li> <li>- Agencement standard des composants châssis</li> <li>- Tuyau d'échappement horizontal, bas</li> <li>- Sortie d'échappement centrale</li> <li>- Unité EAS D, coffre batt horiz. et rés 45L AB G</li> <li>- Direction à 1 circuit</li> <li>- Certificat de direction européen (EEC)</li> <li>- Réservoirs à air en acier</li> <li>- Rés carburant alu 340 l G, hauteur 620 mm</li> <li>- Réservoir gauche</li> <li>- Barre anti-encastrément AV</li> <li>- Dispositif anti-projections</li> <li>- Supports provisoires de bloc optique arrière</li> <li>- Feu arrière avec ampoules</li> </ul>
Equipements d'attelage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plaque d'identification, utilisation sans remorque</li> <li>- Poutrelle de fermeture, D=0</li> </ul>
Superstructures et préparations carrosserie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Signaux et avertissements carrosserie câblés</b></li> <li>- <b>Méthode de fix. carr. BAM 1, consoles de type B</b></li> <li>- <b>Application hayon élévateur</b></li> <li>- Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires</li> <li>- Connecteur d'éclairage châssis supplémentaire</li> <li>- Préparation de châssis standard</li> </ul>
Alimentation électrique 24 V	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Alternateur 130 A, 2 batteries 175 Ah</b></li> </ul>
PTC et PTR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2</b></li> <li>- Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.</li> </ul>
Conditions d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'application 0</li> <li>- Niveau sonore normal</li> <li>- Isolation de cabine normale</li> <li>- Température ambiante maximum 38°</li> <li>- Préfiltre à carburant chauffé</li> <li>- Prise d'air avant</li> </ul>
Assistance et entretien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Warranty Plus-Vehicle-3 ans-300 000 km</b></li> <li>- Service ITS</li> <li>- Intervalle d'entretien standard</li> <li>- Les pièces utilisées pr fabrication incluent SVHC</li> </ul>
Livraison du véhicule	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Homologation réception par type véhicule (WVTA) EU</li> <li>- Plaque d'identification standard</li> <li>- Immatriculation française</li> <li>- Langue du CoC : français (FR)</li> <li>- Trousse à outils minimum</li> <li>- Indication de CO2 : 0</li> </ul>
Besoins du client	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Distribution</li> <li>- Fourgon</li> <li>- <b>Hayon élévateur en porte-à-faux (1500 kg)</b></li> <li>- Transport général</li> <li>- Zone de fonctionnement française</li> </ul>

## **XD 410 FAN 6X2 Porteur**

---

- Normal
  - Législation standard sur les transports
  - Plat (0-3 %)> Vallonné (3-6 %)/Montagneux (7-11 %)
-

## Page signature

### XD 410 FAN 6X2 Porteur Frigo

---

Quantité.....  
Prix de vente net.....

*Tous les prix hors TVA*

#### **Approbation**

---

Veillez marquer votre accord concernant ce calcul en signant ci-dessous:

---

Signature:

Date:

Client:

---

Signature:

Date:

Chef de Région:

---

DAF Trucks Paris S.A.S.

## DAF MULTISUPPORT

# Plus qu'un simple service d'entretien et de réparation

### Planificateur de services

Grâce aux données connectées de votre véhicule, le planificateur de services DAF établit de manière proactive le planning d'entretien à suivre. Votre distributeur vous contactera directement afin de planifier une visite à l'atelier chaque fois que votre véhicule nécessitera un entretien.



### Notifications client

Nous vous informerons par email des événements donnant lieu à une action sur un camion de votre flotte et nécessitant votre attention. Vous obtiendrez ainsi des informations supplémentaires sur les incidents et sur les performances de vos véhicules, ce afin de maintenir votre flotte en excellent état pour encore plus d'efficacité.



### Couverture nationale et internationale

Augmentez l'efficacité de votre flotte en faisant effectuer l'entretien de votre véhicule par le distributeur le plus proche de votre site d'activité, où que vous soyez.

### Découvrez les avantages par vous-même

- Entretien dans l'atelier le plus proche de votre site d'activité
- Utilisation optimale de votre flotte grâce aux entretiens réalisés par les distributeurs nationaux et étrangers
- Des services transfrontaliers flexibles, sans qu'il soit nécessaire d'ajuster votre contrat DAF MultiSupport



	Care'	Xtra Care	Flex Care	Full Care
Entretien	●	●	●	●
Planificateur de services	●	●	●	●
Contrôles techniques (mines et tachygraphe)	○	○	○	○
Réparations sur la chaîne cinématique	-	●	●	●
Réparations hors chaîne cinématique	-	-	●	●
Réparations en cas d'usure	-	-	●	●
Assistance en cas de panne	-	○	○	●
Uptime Plus	-	-	○	○
Services connectés	-	-	○	○
Notifications client	●	●	●	●
Reporting	○	○	○	○
Autres produits	○	○	○	○

● Inclus    ○ En option



A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

**DAF**

**DAF**

## Garantie DAF - Résumé de la couverture

### CHAÎNE CINÉMATIQUE

#### Moteur

- Pompe d'injection, conduites d'injection de carburant et injecteurs, rampe commune
- Ventilateur (à visocoupleur) et poulies, amortisseur de vibrations
- Bloc moteur embiellé, y compris vilebrequin, bielle, pistons, chemises de cylindre, paliers et pignons de distribution, étanchéité de vilebrequin avant, carter de volant moteur
- Séparateur d'huile, ventilation du carter
- Pompe de liquide de refroidissement, thermostat et boîtier de thermostat
- Soupape d'arrêt de carburant
- Culasse et joint de culasse, y compris soupapes d'admission et d'échappement, arbre à cames et fonctionnement des valves
- Turbocompresseur, collecteurs d'admission et d'échappement, turbo-actionneur
- Pompe d'alimentation en carburant
- Pompe à huile, carter d'huile y compris installation de la jauge et du réservoir, refroidisseur d'huile
- Unité du moteur
- Gestion du moteur de l'unité électronique
- Ralentisseur sur échappement / frein moteur sauf commande externe
- VTG (unité)
- Vitesse de la couronne du démarreur
- Refroidisseur EGR

#### Conduite

- Boîte de vitesses, carter et composants internes, unité de commande électronique de fonctionnement de la boîte de vitesses, cylindre d'embrayage, joint de l'arbre d'entrée de la boîte de vitesses, joint de l'arbre de sortie de la boîte de vitesses
- Synchronisation
- Refroidisseur d'huile intégré
- Ralentisseur / Intarder
- Palier intermédiaire
- Différentiel, support de différentiel, pignons et paliers internes, blocage de différentiel, joint de différentiel

#### Essieux

- Arbre de transmission
- Arbre de roue, corps d'essieu, essieux moteur
- Pignons des moyeux et des moyeux réducteurs

### SANS CHAÎNE CINÉMATIQUE

#### Cabine

- Toutes les pièces de la cabine, extérieures et intérieures, y compris le mécanisme de basculement de la cabine, la pompe de vérin et la suspension de la cabine

#### Circuit électrique

- Tous les composants et connexions électriques du châssis, du moteur et de la cabine
- Capteur de niveau d'huile, capteur de turbo

#### Moteur

- Filtre à carburant
- Alternateur et compresseur
- Suspension
- Circuit de refroidissement, radiateur y compris tuyaux et flexibles, ventilateur (pas à visocoupleur)
- Compresseur d'air
- Pompe de direction y compris flexibles
- Système EAS
- Filtre à particules Euro 5
- Unité DPF Euro 6
- Valve EGR
- Valve BPV

#### Conduite


- Prise de force et pilotage de la prise de force
- Valves et cylindres de commande, tuyaux et flexibles
- Tuyaux de la boîte de vitesses

#### Châssis, direction et suspension

- Pièces associées au châssis, à la direction et à la suspension

#### Essieux

- Corps d'essieu, essieux non moteur
- Paliers d'arbre de roue
- Barre d'accouplement
- Pivot de fusée et douilles
- Came de frein, réglage de frein
- Actionneur de frein à ressort, cylindre de frein de roue



La Garantie DAF couvre uniquement les options du véhicule installées en usine.

Clause de non-responsabilité : ce schéma est fourni à titre de référence uniquement et n'affecte en rien le sens ou l'interprétation de la couverture du Certificat de garantie DAF.

## DAF SERVICES



### DAF MULTISUPPORT

Nos différents contrats de réparation et d'entretien vous permettent de vous concentrer sur votre activité. Vous prévenez ainsi les mauvaises surprises et bénéficiez de la sécurité dont vous avez besoin !



### PACCAR FINANCIAL

PACCAR Financial, la société de financement interne de DAF, est entièrement dédiée à l'industrie du transport et propose des services financiers personnalisés pour les camions neufs ou d'occasion et les remorques.



### PACCAR PARTS

Outre les composants moteur DAF et PACCAR d'origine, PACCAR Parts fournit plus de 60 000 pièces TRP universelles pour toutes les marques de camions et remorques dans toute l'Europe.



### DAF INTERNATIONAL TRUCK SERVICE

Une assistance rapide et professionnelle 24 h/24 quand vous êtes sur la route, où que vous soyez en Europe. Appelez le +31 40 21 43 000 pour entrer directement en contact avec un opérateur ITS.



### DAF DRIVER ACADEMY

Les formations DAF peuvent aider les conducteurs à réduire au maximum leur consommation de carburant et à améliorer leurs performances de conduite en termes de conformité, de sécurité et d'efficacité de transport.



### DISTRIBUTEURS DAF

Les distributeurs DAF ne sont jamais loin. Où que vous soyez en Europe, vous pouvez vous rendre dans l'un des 1000 points de vente et de service DAF. Le distributeur DAF vous donnera des conseils personnalisés et vous fournira des services de qualité.