

Adresse de livraison et de facturation

DAF PARIS MASSY

ZI DU PÉROU
5-7 RUE DU PÉROU

91300 MASSY (France)

Type NEUF
Date 18/02/2025
Commercial Sylvain PUGLIESE
Mail sylvain.pugliese@cvim.fr
Libellé TEPEMATIC PPP

Matériel TEPEMATIC
Vos réf. TEPEMATIC PPP
A l'attention de
Téléphone +33 1 73 23 19 00
Mail

Caractéristiques

PTAC	26 T	Type de porteur	XD 450 FAN
Marque	DAF	Modèle de porteur	
Type de cabine	COURTE	Pneumatique	315/70 R 22;5
Empattement	5600	Longueur (mm)	9300
Type de suspension AR	PNEUMATIQUE	Largeur (mm)	2540
Type de suspension AV	MECANIQUE	Hauteur (mm)	1230
Numéro de série		Charge Utile (Kg)	12777

Réf.	Description	Qté	Prix U.	Remise	Mnt Net
AD25020111	TEPEMATIC - DAF PARIS MASSY - 18/02/2025				

Détail de la configuration

TYPE DE CARROSSERIE

PR067384	TEPEMATIC 26T	1 un
<p>Plateau fixe porte matériel TP pour châssis cabine de PTAC 26T, équipé de prise de force :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau fixe acier S355 entièrement galvanisé - Partie arrière basculante avec pont intégral de chargement coulissant - Roll bar avant - Stabilisateurs hydrauliques verticaux arrières - Circuit hydraulique avec pompe haute pression, réservoir avec filtre et distributeur hydraulique - Coffret de commande côté droit (suivant zone libre sur le porteur) avec éclairage automatique - Crochets mixtes 3,5 T à l'arrière du pont - Ailes arrière istoflex et bavettes anti-spray - Barre pare cycliste double - Extincteur 6 kg dans coffre - Feux de gabarit 3 fonctions AR sur languette - Pare choc avec signalisation encastrée et protégée - Ajout de 50L de gasoil - Conforme au code de la route 		

CHASSIS

PR067371	TEPEMATIC - CHASSIS - NON REMORQUANT	1 un
<ul style="list-style-type: none"> - Modification du châssis constructeur - Renforcement partie arrière + pose de la poutre - Fabrication du faux-châssis + pose des corbeaux 		

PLATEAU

PR059935	PLATEAU - MIXTE BOIS + LOHR ANTIDERAPANT	1 un
-----------------	---	-------------

Réf.	Description	Qté	Prix U.	Remise	Mnt Net
	- Plateau fixe acier S355 entièrement galvanisé - Tôlage mixte Bois/Acier - Tôle type Lohr avec antiderapant étoilé CVIM - Plancher bois dur ep 34mm - Cornière sous le plateau pour accrochage de sangles				
PR059936	ARRIMAGE - ANNEAUX PAR COTE - Anneaux d'arrimage 8t sur plateau - Encastrés dans la rive (par côté)				4 un
PR067373	ARRIMAGE - 2 ANNEAUX 13T DEVANT TREUIL - 2 Anneaux 13t boulonnés de chaque côté du treuil - Non encastrés				1 un
PR067375	PROTECTION - CORNIERE - Cornière pour guidage d'engins				1 un
PR060018	PROTECTION - BASTAING BOIS - Bastaing bois de chaque côté du treuil				1 un
RAMPE					
PR059945	PONT/VOLET NORMAL - MIXTE BOIS + LOHR ANTIDERAPANT - Longueur de la rampe dépliée 4600 mm - Tôlage mixte Bois/Acier - Tôle type Lohr avec antiderapant étoilé CVIM - Plancher bois dur ep 34mm - Rampe entièrement galvanisée - Capacité de levage/roulage 8t - 3 Anneaux d'arrimage 8t encastrés par côté				1 un
PR067490	PONT/VOLET NORMAL - CORNIERE DE GUIDAGE - Cornière hauteur 50mm sur le pont - Guidage engins				1 un
FACE AVANT					
PR059950	FACE AVANT - 1600MM - TOLE PERFOREE HAUTE - Face avant haute avec 2 butoirs - Tôle pleine basse - Tôle perforée haute pour accrochage des cales - Peigne d'accrochage pour sangles et chaines - Support pelle et balais				1 un
PR069239	CROCHET MIXTE 3T5 SUR FACE AVANT				1 un
COMMANDE					
PR059957	RADIOCOMMANDE - 12 FONCTIONS - Commande des béquilles stabilisatrices - Commande de l'articulation du pont - Commande de l'extension du volet - Commande du treuil - Commande la totalité des feux de travail - Commande arrêt-démarrage moteur				1 un
TREUIL					
PR059972	TREUIL HYDRAULIQUE - 7T2 - CABLE ACIER - 26m - Treuil hydraulique 7t2 - Cable acier 26.5m + crochet sécurité avec émerillon - Presse cable + guide cable				1 un
ELECTRICITE					
PR060249	CAMERA - POSE (seule) - Fourniture de la caméra/câblage/écran par vos soins - Pose de l'ensemble par nos soins				1 un
PR059970	ALARME / ECLAIRAGE - BAE + BEQUILLE + ECHELLES				1 un

Réf.	Description	Qté	Prix U.	Remise	Mnt Net
	- Alarme pour béquille stabilisatrices - Alarme BAE - Alarme marche-pieds - Eclairage des marche-pieds				
ECLAIRAGE					
PR059961	FEUX DE TRAVAIL - AVANT - La paire - Positionnés sur la face avant - Subordonnés à 15km/h				1 un
PR059962	FEUX DE TRAVAIL - ARRIERE - La paire - Positionnés sur l'arrière - Homologués marche arrière - Subordonnés à 15km/h				1 un
PR059963	FEUX DE TRAVAIL - PERIPHERIQUE - 3 par côté - 2 sur le plateau et 1 sur l'arrière - Subordonnés à 15km/h				1 un
EQUIPEMENT					
PR060019	MARCHEPIED SIMPLE - Marchepied télescopique 2 marches - Positionnement standard entre les essieux				6 un
PR060002	GRAISSAGE AXE DE LIAISON - Graissage des 2 axes de liaison plateau/pont - Cartouche SKF : durée de vie 6/12 mois				1 un
RANGEMENT / COFFRE					
PR059994	COFFRE A OUTILS ACIER - Coffre acier peint en noir - Serrure avec clés - Dimensions en fonction de la place disponible - Dans l'empattement				1 un
PR059995	COFFRE GRILLAGE - Bac de rangement galvanisé - Dimensions en fonction de la place disponible - Dans l'empattement				1 un
PR059996	COFFRES FACE AVANT - Coffres acier noir cadenassables - Devant la face avant - La paire				1 un
ACCESSOIRE					
PR059999	CALE DE ROUE PL - A l'unité				4 un
PR060000	CALE DE ROUE VL - A l'unité				4 un
FINITION					
PR060003	PEINTURE - TEXTURE - Préciser le RAL				1 un
PR060005	BANDE REFLECTO - RIVE BLANCHE - BAE ROUGE				1 un
CONVOYAGE					
PR067507	FRAIS DE PORT - Convoyage à MASSY (91)				1 un

Réf.	Description	Qté	Prix U.	Remise	Mnt Net
Date de livraison estimée	En fonction planning de production CVIM				
Date de fin de validité	19/04/2025				
Incoterm	EX WORKS				
Règlement	<i>facturation à la livraison-30 jours nets</i>				

Par sa signature, le soussigné accepte le présent devis, les études, les plans et conditions générales associées et que les données personnelles qu'il a communiqué soient traitées et utilisées conformément aux dites conditions générales

Date + Mention "Bon pour accord" + Signature + Cachet

Total HT
Remise commerciale
Total HT Net
TVA
Total TTC