



KUHN Ladetechnik GmbH, A-4840 Vöcklabruck, Peter-Anich-Straße 1

Adresse

Tschann Nutzfahrzeuge Gesellschaft mbH
Samergasse 20
5020 Salzburg

Auftragsbestätigung: 10201629-2

Lieferadresse:

Wird bekanntgegeben

Angeb.Nr. 2220003022

Pos	Artikel	Menge	Einheit	Einzelpreis	MwSt.	Betrag
10	PK-22002EH Palfinger-Ladekran Maschinenseriennummer: 100415724 Ausstattung: PK 22002-EH KONF LAAU TOQU R4X STZS3 AUSW HPSC	1,00	ST	Ladekran High Performance Reihe GRUNDGERÄT: - Hubmoment: 205,0kNm (20,9mt) - Einstufung HC1 HD4/B3 nach EN12999 - Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung und innenliegender Öldurchführung - Doppel-Kniehebel mit Power Link Plus 15° - Schwenkwerk mit Schwenkzylindern - Schwenkbereich 400° - Elektronisches HPLS - Steuereinheit (für zwei Druckbereiche) - Einzelstützensteuerung mit entsperrenbaren Rückschlagventilen an den Stützzyllindern - Spiralrohrschlauch vom Grundgestell zum Hauptarm - Libelle an beiden Bedienständen Zertifizierung Konformitätserklärung CE Kennzeichnung ab Werk 10° schwenkbare Stützteller Länderkennzeichen A: Österreich Totpunkt über Querholm Die Endanschläge des Zahnstangen-Schwenkwerkes befinden sich über dem Querholm Stützbeinausleger hydr., extra lang seitlich hydr. ausfahrbare Teleskopabstützung, Abstützbreite 7,4 m (anstelle mech. 5,0 m) Stützbeine starr Transportstellungsüberwachung Abstützung Überwachung der hydraulischen Stützbeinausleger im eingefahrenen Zustand Verkabelt bis zum Schaltkasten des Kranes mit Ausgang für optisches oder akustisches Signal Stand sicherheitssystem HPSC		

Gemäß Ihrer Bestellung liefern wir zu unseren umseitig angeführten Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) unter Vereinbarung des Eigentumsvorbehaltes und des Gerichtsstandes in der Stadt Salzburg. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auch unter www.kuhn.at/lt-agb jederzeit einzusehen. Wenn nicht anders vereinbart, ist der Preis ohne Montage. Fälligkeit des Fakturbetrages gemäß der vereinbarten Zahlungsbedingungen. Bei Überschreitung des Zahlungszieles müssen wir Verzugszinsen und Spesen berechnen.

KUHN Ladetechnik GmbH

A-4840 Vöcklabruck, Peter-Anich-Straße 1 - Zentrale -
A-4050 Traun, Oberer Flözerweg 98
A-5301 Eugendorf, Kuhn Straße 1
A-2481 Achau, Hauptstraße 55
A-2100 Bisamberg, Klein-Engersdorfer-Straße 40
A-3304 St. Georgen/Ybbsfelde, Hart-Gewerbestraße 16
A-6135 Stans, Stanser Au Nr. 3

Tel: (07672) 72532-0 Fax: DW 290
Tel: (07229) 20604 Fax: DW 790
Tel: (06225) 8206-0 Fax: DW 190
Tel: (02236) 71488-0 Fax: DW 390
Tel: (02262) 71400-0 Fax: DW 393
Tel: (07472) 61263-0 Fax: DW 319
Tel: (05242) 64600-0 Fax: DW 641

A-8132 Kirchdorf-Pernegg, Industriestraße 1 Tel: (03867) 8881-0 Fax: DW 740
A-9500 Villach, Sankt-Josef-Straße 22 Tel: (04242) 40816 Fax: DW 690
SERVICEHOTLINE ÖSTERREICH: 0800 800 112

E-Mail: office-lt@kuhn.at, Internet: www.kuhn-gruppe.com
Firmenbuch: Landesgericht Salzburg FN255369v, ARA-Lizenz-Nr.: 14125, UID-Nr.: ATU61266766, DVR: 0490105
Bankverbindungen: RVS Salzburg reg.Gen.m.b.H., IBAN AT84 3500 0000 0201 6400, BIC RVSAAT2S
RLB OÖ reg.Gen.m.b.H., IBAN AT34 3400 0000 0261 7686, BIC RZOOAT2L

Auftragsbestätigung: 10201629-2

Seite .: 2 / 5

Pos	Artikel	Menge	Einheit	MwSt.	Betrag
					High Performance Standsicherheitssystem mittels PALFINGER Echtdaten Algorithmus. Berechnung des zulässigen Arbeitsbereiches zu jedem beliebigen Schwenkwinkel des Armsystems und für jede beliebige Abstützsituation Stundenzähler Kranstundenzähler (digital oder über PALdiag auslesbar) TRAN2 Transportstellungsüberwachung Kran Kran über Ladepritsche abgelegt Endschalter an Kransäule oder Hauptarm zur Überwachung der Transportstellung Verkabelt bis zum Schaltkasten des Kranes Mit Ausgang für optisches oder akustisches Signal HS1 Signaleingang schaltbarer Sperrbereich 1 Der Bewegungsbereich von Schwenkwerk, Hauptarm und Knickarm kann individuell gesperrt werden Signal zur Aktivierung erforderlich STEIL Die Einstellung erfolgt durch die Aufbauwerkstätte Geometrieüberwachung Sensoren zur Erfassung des Armwinkels montiert am Kran Vorbereitung für Überwachungs- und Komfortfunktionen Erweiterung der Überlastsicherung nach EN12999 PAL50 Paltronic 50 Steuerungselektronik inkl. Notaus (AUS01) Ausführung nach EN12999 Standsicherheitsüberwachung Transportstellungsüberwachung, Armsystem TRAN2 Transportstellungsüberwachung, Abstützung AUS(V)W D Hydr. Fünffachausschub hydr. Reichweite von 8,2 m - 14,9 m inkl. Hupe und Geometrieüberwachung inklusive wartungsarmen Ausschubsystem VSL4 Vorbereitung Schlauchrüstung Vorbereitung für Montage einer Schlauchrüstung Code "4" 4 Zwei Steuerventilelemente, Schläuche bis zum Knickarm Schlauchrüstung Für zwei Zusatzgeräte Mittels Schlauchführungssystem in Wannen am Knickarm und am Schubarm außenliegend IK008 Hochstandkonsole Hochstandkonsole mit Ablage für das für FFST-Pult Mit Schwenkbegrenzung für Hochstand inkl. Hauptarmüberwachung und Knickarmüberwachung. Mit Geländer PTT01 Paltronic Anzeige Terminal am Hauptsteuerstand RC001 FFST mit DANFOSS-Steuerventil SCANRECO-Funkfernsteuerung mit bis zu 6 Proportional-Funktionen. 8 on/off-Funktionen vorbereitet am Bedienpult, 3 wählbare Geschwindigkeiten, Sender, Empfänger, Verbindungskabel für alternativen Kabelfernsteuerbetrieb. Ladegerät, 2 Akkus, automatische Frequenzsuche bei Inbetriebnahme, Becken- und Nackengurt. NOTAUS Magnetventil, 24 Volt (auf Wunsch 12 Volt) Betriebsspannung, Kran ohne Gegenschaltung und ohne freie Steuerelemente. Zusatzfunktionen für Standard-Kranfunktionen, fertig verdrahtet bis zur Krananschlusdose (z.B.: HPLS, OLP, AOS,...). Hupe (102dB) inkl. Taster, verkabelt am Kran (identisch mit HUPE für 12m Warnung bei EN12999) Die Anzahl der Funktionen ergibt sich aus den tatsächlichen Kranfunktionen und ist nicht wählbar. KREUZ Kreuzhebel Scanreco Steuerhebel der Funkfernsteuerung in Joystickausrüstung FF6 Funktionen Funkfernsteuerung

Gemäß Ihrer Bestellung liefern wir zu unseren umseitig angeführten Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) unter Vereinbarung des Eigentumsvorbehaltes und des Gerichtsstandes in der Stadt Salzburg. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auch unter www.kuhn.at/l-agb jederzeit einzusehen. Wenn nicht anders vereinbart, ist der Preis ohne Montage. Fälligkeit des Fakturbetrages gemäß der vereinbarten Zahlungsbedingungen. Bei Überschreitung des Zahlungszieles müssen wir Verzugszinsen und Spesen berechnen.

KUHN Ladetechnik GmbH

A-4840 Vöcklabruck, Peter-Anich-Straße 1 - Zentrale -
A-4050 Traun, Oberer Flözerweg 98
A-5301 Eugendorf, Kuhn Straße 1
A-2481 Achau, Hauptstraße 55
A-2100 Bisamberg, Klein-Engersdorfer-Straße 40
A-3304 St. Georgen/Ybbsfelde, Hart-Gewerbestraße 16
A-6135 Stans, Stanser Au Nr. 3

Tel: (07672) 72532-0 Fax: DW 290
Tel: (07229) 20604 Fax: DW 790
Tel: (06225) 8206-0 Fax: DW 190
Tel: (02236) 71488-0 Fax: DW 390
Tel: (02262) 71400-0 Fax: DW 393
Tel: (07472) 61263-0 Fax: DW 319
Tel: (05242) 64600-0 Fax: DW 641

A-8132 Kirchdorf-Pernegg, Industriestraße 1 Tel: (03867) 8881-0 Fax: DW 740
A-9500 Villach, Sankt-Josef-Straße 22 Tel: (04242) 40816 Fax: DW 690
SERVICEHOTLINE ÖSTERREICH: 0800 800 112
E-Mail: office-ll@kuhn.at, Internet: www.kuhn-gruppe.com
Firmenbuch: Landesgericht Salzburg FN255369v, ARA-Lizenz-Nr.: 14125, UID-Nr.: ATU61266766, DVR: 0490105
Bankverbindungen: RVS Salzburg reg.Gen.m.b.H., IBAN AT84 3500 0000 0201 6400, BIC RVSAAT2S
RLB OÖ reg.Gen.m.b.H., IBAN AT34 3400 0000 0261 7686, BIC RZOOAT2L

Auftragsbestätigung: 10201629-2

Seite .: 3 / 5

Pos	Artikel	Menge	Einheit	MwSt.	Betrag
	MOT01		6 Funktionen		
	MOT02		Motor Start		
	GAS01		Motor Stopp		
	SMALL		Drehzahlverstellung +/-		
			Kleines Bedienpult		
			Ergonomisches Bedienpult zur Bedienung des Kranes		
	LICHT		Scheinwerfer an/aus		
	UMSCH2		Umschaltung Kran/Stütze am Bedienpult		
			Standard bei manuellen Abstützungen		
	PU003		Vorbereitung für Verstellpumpe		
			Steuerventil vorbereitet für Verstellpumpenbetrieb		
	KZS01		Kolbenstangenschutz		
			Kolbenstangenschutz für den Knickzylinder		
	RALSTD		Standardfarbe RAL3020		
			Lackierung RAL3020		
	SCH03		Arbeitsscheinwerfer		
			LED-Scheinwerfer Standard am Versatzkasten des Knickarmes montiert		
	ÖLK01		Ölkühler 8,5kW, montiert		
			Längere Lebensdauer des Öls, der Dichtungen, Ventile und anderer hydraulischer		
			Komponenten durch die geringere Öltemperatur		
	OT		Ohne Öltank Lose		
	LH08		Lasthaken		
			8t-Lasthaken mit Gleitlager und Schäkel		
	BRI-4		Aufbauzubehör; Briden 4 Stk.		
	24V		Elektrik		
			24 Volt		
	HDF03		Hochdruckfilter		
			Hochdruckfilter für 1-Kreisssystem - montiert		
	VPACK		Verpackung		
			Kran auf Palette, Zubehör in Kisten		
	EKAT		Ersatzteilkatalog		
	BTASPR		Sprache Bedienungsanleitung		
			DE: deutsch		
	CDSPR		Sprache USB Stick		
			DE: deutsch		
			- Bedienungsanleitung		
			- Ersatzteilkatalog		
			- Service- und Wartungshandbuch		
20	K00900	1,00	ST		
			Teflonspray für Ausschubpaket Palfinger 500ml		
30	KTK003-BA	1,00	ST		
			Zusatzöltank, Inhalt 200l, mit Haltungen und Filtern -lose- (KTK003-BA)		
40	LSP1K	1,00	ST		
			passende Verstellpumpe 1 Kreis (Load-Sensing-Ausführung)		
50	K00504	1,00	M		
			Druckschlauch 25S		
60	K00506	1,00	ST		
			gerade Einschraubverschraubung GE25SR		

Gemäß Ihrer Bestellung liefern wir zu unseren umseitig angeführten Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) unter Vereinbarung des Eigentumsvorbehaltes und des Gerichtsstandes in der Stadt Salzburg. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auch unter www.kuhn.at/lt-agb jederzeit einzusehen. Wenn nicht anders vereinbart, ist der Preis ohne Montage. Fälligkeit des Fakturenbetrages gemäß der vereinbarten Zahlungsbedingungen. Bei Überschreitung des Zahlungszieles müssen wir Verzugszinsen und Spesen berechnen.

KUHN Ladetechnik GmbH

A-4840 Vöcklabruck, Peter-Anich-Straße 1 - Zentrale -
A-4050 Traun, Oberer Flözerweg 98
A-5301 Eugendorf, Kuhn Straße 1
A-2481 Achau, Hauptstraße 55
A-2100 Bisamberg, Klein-Engersdorfer-Straße 40
A-3304 St. Georgen/Ybbsfelde, Hart-Gewerbestraße 16
A-6135 Stans, Stanser Au Nr. 3

Tel: (07672) 72532-0 Fax: DW 290
Tel: (07229) 20604 Fax: DW 790
Tel: (06225) 8206-0 Fax: DW 190
Tel: (02236) 71488-0 Fax: DW 390
Tel: (02262) 71400-0 Fax: DW 393
Tel: (07472) 61263-0 Fax: DW 319
Tel: (05242) 64600-0 Fax: DW 641

A-8132 Kirchdorf-Pernegg, Industriestraße 1 Tel: (03867) 8881-0 Fax: DW 740
A-9500 Villach, Sankt-Josef-Straße 22 Tel: (04242) 40816 Fax: DW 690

SERVICEHOTLINE ÖSTERREICH: 0800 800 112

E-Mail: office-lt@kuhn.at, Internet: www.kuhn-gruppe.com

Firmenbuch: Landesgericht Salzburg FN255369v, ARA-Lizenz-Nr.: 14125, UID-Nr.: ATU61266766, DVR: 0490105

Bankverbindungen: RVS Salzburg reg.Gen.m.b.H., IBAN AT84 3500 0000 0201 6400, BIC RVSAAT2S

RLB OÖ reg.Gen.m.b.H., IBAN AT34 3400 0000 0261 7686, BIC RZOOAT2L

Auftragsbestätigung: 10201629-2

Seite .: 4 / 5

Pos	Artikel	Menge	Einheit	MwSt.	Betrag
70	K00502 Saugschlauch 60 mm Durchmesser erforderlich) - bei Kipperbetrieb	2,00	M		
80	EA2102 Schlauchtülle 60 mm Durchmesser für Absperrhahn 2Zoll erforderlich) - bei Kipperbetrieb	1,00	ST		
90	PGVV210086 Palettengabel PGVV210086 mit verstellbaren Zinken, höhenverstellbar von 1200 - 1800 mm, 2 to, Zinkenlänge 1000 mm, verstellbar bis 860 mm (PGVV210086)	1,00	ST		
100	PZR450G-63KK Palfinger-Rotatorpaket komplett mit Rotator 4,5 to .mit Welle 63 mm, Aufhängung und Schläuche Type PZR450G-63KK (OHNE Lasthaken)	1,00	ST		
110	N00071-63KA Lasthaken für Wellenrotator Palfinger 4 to.	1,00	ST		
120	EZ2189-400 Unterlegplatte aus Recycling Kunststoffmaterial 400x400x50, inkl. Trageschlaufe, max. Stützkraft 16 to, Gewicht 8 kg, nur zur Schonung des Unterbodens (EZ2189-400)	2,00	ST		
130	EZ2236-400 Montagebox für EZ2189-400, passend für eine Platte, absperrbar, Gewicht 9 kg (EZ2236-400)	2,00	ST		
140	MON02 Montage	1,00	ST		

*Kranübergabe und Einschulung:
Übergabe und Erklärung des Lieferumfangs. Kontrolle
sämtlicher Funktionen des Kranes. Einschulung des
Bedienpersonals über die Bedienung, Sicherheitseinrichtungen,
Wartung und den Garantiebestimmungen in einem KUHN-Werk*

*Einstellung und Aktivierung des Standsicherheitsüberwachungs-
systems für Kranabstützung*

*Inklusive PDI-Auslieferungsservice in einem KUHN-Werk (anstelle des
bisherigen 50 Stunden-Services) nach Einstellung des
HPSC-Stützenüberwachungssystems und vor Auslieferung des Kranes.
Filterwechsel, Prüfung auf Undichtheiten, Kontrolle der Anzugsdrehmomente
Bridenschrauben, Abschmieren, Eintrag ins Kranprüfbuch und Sicherstellung
der gesamten Dokumentation*

Preis für Kran, Zubehör und Montage/Aufbau ist vereinbarungsgemäß ein RICHTPREIS

*Aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage ist das Herstellerwerk und wir nicht im Stande verbindliche Preise und
Lieferzeiten für Lieferungen nach dem 01. Jänner 2023 fix zu vereinbaren oder zu bestätigen*

*Im Falle von exorbitanten Preissteigerungen aufgrund der derzeit unsicheren Lage behalten wir uns vor, etwaige zusätzlich
aufkommende Kostensteigerungen zum Richtpreis zusätzlich an Sie weiterzugeben.*

Gemäß Ihrer Bestellung liefern wir zu unseren umseitig angeführten Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) unter Vereinbarung des Eigentumsvorbehaltes und des Gerichtsstandes in der Stadt Salzburg. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auch unter www.kuhn.at/lt-agb jederzeit einzusehen. Wenn nicht anders vereinbart, ist der Preis ohne Montage. Fälligkeit des Fakturbetrages gemäß der vereinbarten Zahlungsbedingungen. Bei Überschreitung des Zahlungszieles müssen wir Verzugszinsen und Spesen berechnen.

KUHN Ladetechnik GmbH

A-4840 Vöcklabruck, Peter-Anich-Straße 1 - **Zentrale** -
A-4050 Traun, Oberer Flözerweg 98
A-5301 Eugendorf, Kuhn Straße 1
A-2481 Achau, Hauptstraße 55
A-2100 Bisamberg, Klein-Engersdorfer-Straße 40
A-3304 St. Georgen/Ybbsfelde, Hart-Gewerbestraße 16
A-6135 Stans, Stanser Au Nr. 3

Tel: (07672) 72532-0 Fax: DW 290
Tel: (07229) 20604 Fax: DW 790
Tel: (06225) 8206-0 Fax: DW 190
Tel: (02236) 71488-0 Fax: DW 390
Tel: (02262) 71400-0 Fax: DW 393
Tel: (07472) 61263-0 Fax: DW 319
Tel: (05242) 64600-0 Fax: DW 641

A-8132 Kirchdorf-Pernegg, Industriestraße 1 Tel: (03867) 8881-0 Fax: DW 740
A-9500 Villach, Sankt-Josef-Straße 22 Tel: (04242) 40816 Fax: DW 690
SERVICEHOTLINE ÖSTERREICH: 0800 800 112

E-Mail: office-lt@kuhn.at, Internet: www.kuhn-gruppe.com
Firmenbuch: Landesgericht Salzburg FN255369v, ARA-Lizenz-Nr.: 14125, UID-Nr.: ATU61266766, DVR: 0490105
Bankverbindungen: RVS Salzburg reg.Gen.m.b.H., IBAN AT84 3500 0000 0201 6400, BIC RVSAAT2S
RLB OÖ reg.Gen.m.b.H., IBAN AT34 3400 0000 0261 7686, BIC RZOOAT2L