

**IL VEICOLO
ALLESTITO
CHE RIDEFINISCE
I VOLUMI**

Affidati al nostro veicolo allestito per una nuova esperienza di trasporto, dove ogni dettaglio è progettato per *semplificare il lavoro aumentando la produttività.*

DAF
XF 480
FAN
CENTINATO

DAF





lunghezza interna utile 9840 mm



larghezza interna utile 2480 mm

altezza interna utile 2840mm

DOTATO
DI TELONE
SCORREVOLE,
IDEALE PER
TRASPORTARE
MERCI
VOLUMINOSE O
CARICHI
MISTI. È
PARTICOLARMENTE
APPREZZATO
PER LA
FACILITÀ DI
CARICO/SCARICO,
SIA LATERALE
CHE DALL'ALTO.



Grazie alla configurazione FAN dell'asse
aggiuntivo, sono migliorate la manovrabilità e
la distribuzione del carico, particolarmente
utili per operazioni urbane o di distribuzione.

CONCENTRAZIONE DEL **CARICO** SUL PIANALE

9840mm

lunghezza interna utile

2480mm

larghezza interna utile

2840mm

altezza interna utile

Con queste misure straordinarie, il veicolo offre un volume di carico ai vertici del settore, consentendo di **trasportare più merci in un solo viaggio**.

Questo allestimento ha un'innovativa distribuzione dei pesi che offre una concentrazione del carico ottimale direttamente sul pianale, garantendo **stabilità, efficienza e durata nel tempo**.





TELAIO E CONTROTELAIO ZINCATO, CON SISTEMA DI FISSAGGIO originale DAF.

Grazie al pianale e alla centina completamente zincati, garantisce una resistenza senza pari agli agenti atmosferici e all'usura



Sistema ALZA E ABBASSA



DAF

XF 480 FAN CENTINATO

IDEALE PER IL
TRASPORTO MERCI
SU LUNGHE
DISTANZE.

DA SCEGLIERE PER
**L'AFFIDABILITA',
IL COMFORT E
L'EFFICIENZA NEI
CONSUMI.**



GANCI CINGHIA FERMO carico perimetrali



Cassetto PORTAOGGETTI
di grandi dimensioni



Sistema "COPRI / SCOPRI"



PARACOLPI

LA CENTINA È
**COMPLETAMENTE
BULLONATA,**


caratteristica che facilita
e riduce i tempi di
eventuali manutenzioni,
migliorando la
praticità del veicolo.

h600
Sponde in
alluminio h600

4
4 listelli
in alluminio
per piantone

maxi
trave autoportante
maxi volume

vst
Tetto scorrevole
Versus Schmal Tricke





Catena Cinematica

- Motore MX-13 – Euro 6
- 12.900 cc – 6 cilindri – 480 CV
- Coppia 2500Nm da 900-1125 rpm
- Cambio automatizzato Traxon
- Freno supplementare MX-eBrake
- Freni a disco ventilati
- Intervallo manutenzione esteso
- Scudo sollevamento polvere

Telaio

- 6x2 passo 6.100 mm
- Longheroni 7 mm rinforzato
- 3° asse intelligente
- Sospensioni pneum. integrali
- Serbatoio 870 lt
- Serbatoio AdBlue da 75 lt
- Fari posteriori a LED
- Gomme 315/70 (8x) R22.5

Esterno Cabina

- Sleeper High Cab
- Sosp. pneumatiche cabina
- Parasole e fendinebbia
- Fari e Skylight a LED
- Vetri laminati doppio strato
- DAF Corner View
- Videocamera posteriore
- Spoiler tetto

Abitacolo

- Cruscotto digitale VISION
- Sedile conducente Luxury
- Frigorifero + Cassetto
- Materasso Extra Comfort
- Clima automatico
- Riscaldamento autonomo
- Botola elettrica
- Park Clima
- Isolamento Extra della cabina

Comunicazione

- Paccar Connect 10 anni free
- DAF Infotainment Luxury Plus
- Schermo 10.1"
- Apple e Android car play
- DAF Truck Navigation
- N. 5 Altoparlanti
- ACC, FCW, AEBS-3
- PCC, cruise Control Predittivo
- Drive Performance Assistance

Sicurezza e Protezione

- Riconoscimento segnali stradali
- Riconoscimento stanchezza cond.
- Avvertimento abbandono corsia
- VSC, aiuto stabilità
- Cicalina retromarcia
- Assistenza ostacoli in partenza
- Assistenza angolo cieco
- Predisposizione alcool test
- Regolamenti R155 e R156

MARCHI

DAF

ISUZU



Kässbohrer

BREMAT



PACCAR
FINANCIAL

SERVIZI



ASSISTENZA
pre e post vendita



NOLEGGIO



USATO
selezionato



RICAMBI



OFFICINA



Sedi e Officine:

Padova Diesel srl Padova

Via IX Strada 41, Zona Industriale
35129 Padova - Italia
Tel. (+39) 049 8076044

Padova Diesel srl Pernumia

Via dell'artigianato 13/A
35020 Pernumia (PD) - Italia
Tel: (+39) 0429 778545



www.padovadiesel.com

Email: info@padovadiesel.com
Dal lunedì al venerdì:
8.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00
Sabato: 8.00 - 12.00