

KUHN Ladetechnik GmbH, A-4840 Vöcklabruck, Peter-Anich-Straße 1

Adresse

Tschann Nutzfahrzeuge Gesellschaft mbH
Samergasse 20
5020 Salzburg

Kunden-Nr.: **D012751** Seite .: 1 / 6
Auftragsdatum: **24.05.2022**
Auftrags-Nr.: **10203707**
Ihr Auftrag: **Herr Ing. Gastager**
Ihre Referenz: **vom 24.05.2022**
Angebots-Nr.: Datum :
Kontaktperson: **Gastager Peter**
Termin: **Ende März 2023**
UID-Nr.: **ATU33867704**

Sachbearbeiter: **Köstl Doris**
E-Mail: **d.koestl@kuhn.at**
Filiale: **Vöcklabruck**

Auftragsbestätigung: 10203707-1

Lieferadresse:

Wird noch bekanntgegeben

Angeb. Nr 2220003667

Pos	Artikel	Menge	Einheit	Einzelpreis	MwSt.	Betrag
10	PK-22002EH Palfinger-Ladekran Ausstattung: PK 22002-EH	1,00	ST			
	KONF					
	LAU					
	TOQU					
	R3X					
	STZS3 AUSW					
	HPSC					

Ladekran High Performance Reihe
GRUNDGERÄT:
- Hubmoment: 205,0kNm (20,9mt)
- Einstufung HC1 HD4/B3 nach EN12999
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung und innenliegender Öldurchführung
- Doppel-Kniehebel mit Power Link Plus 15°
- Schwenkwerk mit Schwenkzylindern
- Schwenkbereich 400°
- Elektronisches HPLS - Steuereinheit (für zwei Druckbereiche)
- Einzelstützensteuerung mit entsperrenbaren Rückschlagventilen an den Stützzyllindern
- Spiralrohrschlauch vom Grundgestell zum Hauptarm
- Libelle an beiden Bedienständen
Zertifizierung
Konformitätserklärung
CE Kennzeichnung ab Werk
10° schwenkbare Stützteller
Länderkennzeichen
A: Österreich
Totpunkt über Querholm
Die Endanschläge des Zahnstangen-Schwenkwerkes befinden sich über dem Querholm
Stützbeinausleger hydraulisch, lang
seitlich hydr. ausfahrbare Teleskopabstützung, Abstützbreite 6,6 m (anstelle mech. 5,0 m)
Stützbeine starr
Transportstellungsüberwachung Abstützung
Überwachung der hydraulischen Stützbeinausleger im eingefahrenen Zustand
Verkabelt bis zum Schaltkasten des Kranes mit Ausgang für optisches oder akustisches Signal
Standsicherheitssystem HPSC
High Performance Standsicherheitssystem mittels PALFINGER Echtdaten Algorithmus.
Berechnung des zulässigen Arbeitsbereiches zu jedem beliebigen Schwenkwinkel des

Gemäß Ihrer Bestellung liefern wir zu unseren umseitig angeführten Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) unter Vereinbarung des Eigentumsvorbehaltes und des Gerichtsstandes in der Stadt Salzburg. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auch unter www.kuhn.at/lt-agb jederzeit einzusehen. Wenn nicht anders vereinbart, ist der Preis ohne Montage. Fälligkeit des Fakturbetrages gemäß der vereinbarten Zahlungsbedingungen. Bei Überschreitung des Zahlungszieles müssen wir Verzugszinsen und Spesen berechnen.

KUHN Ladetechnik GmbH

A-4840 Vöcklabruck, Peter-Anich-Straße 1 - **Zentrale** -
A-4050 Traun, Oberer Flößerweg 98
A-5301 Eugendorf, Kuhn Straße 1
A-2481 Achau, Hauptstraße 55
A-2100 Bisamberg, Klein-Engersdorfer-Straße 40
A-3304 St. Georgen/Ybbsfelde, Hart-Gewerbestraße 16
A-6135 Stans, Stanser Au Nr. 3

Tel: (07672) 72532-0 Fax: DW 290
Tel: (07229) 20604 Fax: DW 790
Tel: (06225) 8206-0 Fax: DW 190
Tel: (02236) 71488-0 Fax: DW 390
Tel: (02262) 71400-0 Fax: DW 393
Tel: (07472) 61263-0 Fax: DW 319
Tel: (05242) 64600-0 Fax: DW 641

A-8132 Kirchdorf-Pernegg, Industriestraße 1 Tel: (03867) 8881-0 Fax: DW 740
A-9500 Villach, Sankt-Josef-Straße 22 Tel: (04242) 40816 Fax: DW 690
SERVICEHOTLINE ÖSTERREICH: 0800 800 112
E-Mail: office-lt@kuhn.at, Internet: www.kuhn-gruppe.com
Firmenbuch: Landesgericht Salzburg FN255369v, ARA-Lizenz-Nr.: 14125, UID-Nr.: ATU61266766, DVR: 0490105
Bankverbindungen: RVS Salzburg reg.Gen.m.b.H., IBAN AT84 3500 0000 0201 6400, BIC RVSAAT2S
RLB OÖ reg.Gen.m.b.H., IBAN AT34 3400 0000 0261 7686, BIC RZOOAT2L

Auftragsbestätigung: 10203707-1

Seite .: 2 / 6

Pos	Artikel	Menge	Einheit	MwSt.	Betrag
	STU01				Armsystems und für jede beliebige Abstützsituation Stundenzähler
	TRAN2				Kranstundenzähler (digital oder über PALdiag auslesbar) Transportstellungsüberwachung Kran Kran über Ladepritsche abgelegt Endschalter an Kransäule oder Hauptarm zur Überwachung der Transportstellung Verkabelt bis zum Schaltkasten des Kranes Mit Ausgang für optisches oder akustisches Signal
	HS1				Signaleingang schaltbarer Sperrbereich 1 Der Bewegungsbereich von Schwenkwerk, Hauptarm und Knickarm kann individuell gesperrt werden Signal zur Aktivierung erforderlich
	STEIL				Die Einstellung erfolgt durch die Aufbauwerkstätte Geometrieüberwachung Sensoren zur Erfassung des Armwinkels montiert am Kran Vorbereitung für Überwachungs- und Komfortfunktionen
	PAL50				Erweiterung der Überlastsicherung nach EN12999 Paltronic 50 Steuerungselektronik inkl. Notaus (AUS01) Ausführung nach EN12999 Standsicherheitsüberwachung Transportstellungsüberwachung, Armsystem TRAN2 Transportstellungsüberwachung, Abstützung AUS(V)W
	D				Hydr. Fünffachausschub hydr. Reichweite von 8,2 m - 14,9 m inkl. Hupe und Geometrieüberwachung inklusive wartungsarmen Ausschubsystem
	VSL4				Vorbereitung Schlauchrüstung Vorbereitung für Montage einer Schlauchrüstung Code "4"
	4				Zwei Steuerventilelemente, Schläuche bis zum Knickarm Schlauchrüstung Für zwei Zusatzgeräte Mittels Schlauchführungssystem in Wannen am Knickarm und am Schubarm außenliegend
	IK008				Hochstandkonsole Hochstandkonsole mit Ablage für das für FFST-Pult Mit Schwenkbegrenzung für Hochstand inkl. Hauptarmüberwachung und Knickarmüberwachung. Mit Geländer
	PTT01				Paltronic Anzeige Terminal am Hauptsteuerstand
	RC001				FFST mit DANFOSS-Steuerventil SCANRECO-Funkfernsteuerung mit bis zu 6 Proportional-Funktionen. 8 on/off-Funktionen vorbereitet am Bedienpult, 3 wählbare Geschwindigkeiten, Sender, Empfänger, Verbindungskabel für alternativen Kabelfernsteuerbetrieb. Ladegerät, 2 Akkus, automatische Frequenzsuche bei Inbetriebnahme, Becken- und Nackengurt. NOTAUS Magnetventil, 24 Volt (auf Wunsch 12 Volt) Betriebsspannung, Kran ohne Gegenschaltung und ohne freie Steuerelemente. Zusatzfunktionen für Standard-Kranfunktionen, fertig verdrahtet bis zur Krananschlussdose (z.B.: HPLS, OLP, AOS,...). Hupe (102dB) inkl. Taster, verkabelt am Kran (identisch mit HUPE für 12m Warnung bei EN12999) Die Anzahl der Funktionen ergibt sich aus den tatsächlichen Kranfunktionen und ist nicht wählbar.
	KREUZ				Kreuzhebel Scanreco Steuerhebel der Funkfernsteuerung in Joystickausrüstung
	FF6				Funktionen Funkfernsteuerung 6 Funktionen
	MOT01				Motor Start

Gemäß Ihrer Bestellung liefern wir zu unseren umseitig angeführten Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) unter Vereinbarung des Eigentumsvorbehaltes und des Gerichtsstandes in der Stadt Salzburg. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auch unter www.kuhn.at/lt-agb jederzeit einzusehen. Wenn nicht anders vereinbart, ist der Preis ohne Montage. Fälligkeit des Fakturbetrages gemäß der vereinbarten Zahlungsbedingungen. Bei Überschreitung des Zahlungszieles müssen wir Verzugszinsen und Spesen berechnen.

KUHN Ladetechnik GmbH

A-4840 Vöcklabruck, Peter-Anich-Straße 1 - Zentrale -
A-4050 Traun, Oberer Flößerweg 98
A-5301 Eugendorf, Kuhn Straße 1
A-2481 Achau, Hauptstraße 55
A-2100 Bisamberg, Klein-Engersdorfer-Straße 40
A-3304 St. Georgen/Ybbsfelde, Hart-Gewerbestraße 16
A-6135 Stans, Stanser Au Nr. 3

Tel: (07672) 72532-0 Fax: DW 290
Tel: (07229) 20604 Fax: DW 790
Tel: (06225) 8206-0 Fax: DW 190
Tel: (02236) 71488-0 Fax: DW 390
Tel: (02262) 71400-0 Fax: DW 393
Tel: (07472) 61263-0 Fax: DW 319
Tel: (05242) 64600-0 Fax: DW 641

A-8132 Kirchdorf-Pernegg, Industriestraße 1 Tel: (03867) 8881-0 Fax: DW 740
A-9500 Villach, Sankt-Josef-Straße 22 Tel: (04242) 40816 Fax: DW 690
SERVICEHOTLINE ÖSTERREICH: 0800 800 112
E-Mail: office-lt@kuhn.at, Internet: www.kuhn-gruppe.com
Firmenbuch: Landesgericht Salzburg FN255369v, ARA-Lizenz-Nr.: 14125, UID-Nr.: ATU61266766, DVR: 0490105
Bankverbindungen: RVS Salzburg reg.Gen.m.b.H., IBAN AT84 3500 0000 0201 6400, BIC RVSAAT2S
RLB OÖ reg.Gen.m.b.H., IBAN AT34 3400 0000 0261 7686, BIC RZOOAT2L

Auftragsbestätigung: 10203707-1

Seite .: 3 / 6

Pos	Artikel	Menge	Einheit	MwSt.	Betrag
	MOT02 GAS01 SMALL		Motor Stopp Drehzahlverstellung +/- Kleines Bedienpult		
	LICHT UMSCH2		Ergonomisches Bedienpult zur Bedienung des Kranes Scheinwerfer an/aus Umschaltung Kran/Stütze am Bedienpult		
	KZS01		Standard bei manuellen Abstützungen Kolbenstangenschutz		
	RALSTD		Kolbenstangenschutz für den Knickzylinder Standardfarbe RAL3020		
	SCH03		Lackierung RAL3020 Arbeitsscheinwerfer		
	OT LH08		LED-Scheinwerfer Standard am Versatzkasten des Knickarmes montiert Ohne Öltank Lose Lasthaken		
	BRI-8 24V		8t-Lasthaken mit Gleitlager und Schäkel Aufbauzubehör; Briden 8 Stk. Elektrik		
	HDF03		24 Volt Hochdruckfilter		
	VPACK		Hochdruckfilter für 1-Kreisssystem - montiert Verpackung		
	EKAT BTASPR		Kran auf Palette, Zubehör in Kisten Ersatzteilkatalog Sprache Bedienungsanleitung		
	CDSPR		DE: deutsch Sprache USB Stick DE: deutsch		
	<ul style="list-style-type: none"> - Bedienungsanleitung - Ersatzteilkatalog - Service- und Wartungshandbuch 				
20	K00900	1,00	ST		
	Teflonspray für Ausschubpaket Palfinger 500ml				
30	ÖK90	1,00	ST		
	Ölluftkühler BKA065 20-150l/min, 24 Volt (bei Bestellung angeben) fertig verkabelt, mit Montagerahmen, Thermostat, 2 Verbindungsschläuche, Verschraubungen, 4 Silentblöcke, Einbauanleitung (ÖK90)				
40	KTK003-BA	1,00	ST		
	Zusatzöltank, Inhalt 200l, mit Haltungen und Filtern -lose- (KTK003-BA)				
50	KP1K	1,00	ST		
	passende Konstantpumpe 1-Kreis				
60	K00503	1,00	M		
	Druckschlauch 20S				
70	945564	1,00	ST		
	Druckanschluß 1Zoll für Pumpen EP1401 bis EP1403 erforderlich) - bei Kipperbetrieb				
80	K00501	1,70	M		
	Saugschlauch 50 mm Durchmesser erforderlich) - bei Kipperbetrieb				

Gemäß Ihrer Bestellung liefern wir zu unseren umseitig angeführten Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) unter Vereinbarung des Eigentumsvorbehaltes und des Gerichtsstandes in der Stadt Salzburg. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auch unter www.kuhn.at/lt-agb jederzeit einzusehen. Wenn nicht anders vereinbart, ist der Preis ohne Montage. Fälligkeit des Fakturbetrages gemäß der vereinbarten Zahlungsbedingungen. Bei Überschreitung des Zahlungszieles müssen wir Verzugszinsen und Spesen berechnen.

KUHN Ladetechnik GmbH

A-4840 Vöcklabruck, Peter-Anich-Straße 1 - Zentrale -
A-4050 Traun, Oberer Flözerweg 98
A-5301 Eugendorf, Kuhn Straße 1
A-2481 Achau, Hauptstraße 55
A-2100 Bisamberg, Klein-Engersdorfer-Straße 40
A-3304 St. Georgen/Ybbsfelde, Hart-Gewerbestraße 16
A-6135 Stans, Stanser Au Nr. 3

Tel: (07672) 72532-0 Fax: DW 290
Tel: (07229) 20604 Fax: DW 790
Tel: (06225) 8206-0 Fax: DW 190
Tel: (02236) 71488-0 Fax: DW 390
Tel: (02262) 71400-0 Fax: DW 393
Tel: (07472) 61263-0 Fax: DW 319
Tel: (05242) 64600-0 Fax: DW 641

A-8132 Kirchdorf-Pernegg, Industriestraße 1 Tel: (03867) 8881-0 Fax: DW 740
A-9500 Villach, Sankt-Josef-Straße 22 Tel: (04242) 40816 Fax: DW 690
SERVICEHOTLINE ÖSTERREICH: 0800 800 112

E-Mail: office-lt@kuhn.at, Internet: www.kuhn-gruppe.com
Firmenbuch: Landesgericht Salzburg FN255369v, ARA-Lizenz-Nr.: 14125, UID-Nr.: ATU61266766, DVR: 0490105
Bankverbindungen: RVS Salzburg reg.Gen.m.b.H., IBAN AT84 3500 0000 0201 6400, BIC RVSAAT2S
RLB OÖ reg.Gen.m.b.H., IBAN AT34 3400 0000 0261 7686, BIC RZOOAT2L

Auftragsbestätigung: 10203707-1

Seite .: 4 / 6

Pos	Artikel	Menge	Einheit	MwSt.	Betrag
90	PZG400S-1K Palfinger Greiferpaket 400 Liter inkl. Rotator mit Welle bestehend aus: Schüttgutgreifer PZG400S-1, Inhalt 400 Liter, Breite 800 mm, Gewicht 345 kg, inkl. Überdruckventil, Betriebsdruck 260 bar, mit zwei serienmäßigen Haken am Greifer, Palfinger Endlosrotator 4,5 to mit Zapfen 63 mm, für Stückgut und Greifereinsatz, Greiferplatte zwischen Greifer und Rotator sowie zwei komplette Garnituren Schlauchver- längerungen samt Los- und Festhälften (PZG400S-1K), Aufhängung	1,00	ST		
100	N00071-63KA Lasthaken für Wellenrotator Palfinger 4 to.	1,00	ST		
110	UL090K Rotatoraufhängung für Palfinger Rotator PZR450 (UL090K)	1,00	ST		
120	BK008A Palfinger Heckanbaukonsole - lose, für Krane PK-14002 - PK-26002, Zusammenbau erfolgt bei Montage am Fahrzeug (BK008A)	1,00	ST		
130	KONZ1/20S Zubehör, falls Kran abnehmbar montiert wird bestehend aus: Schnellkupplungen 1 Zoll, 1 Überdruckventil, 2 Stück Schläuche NW 20; sowie den dazugehörigen Verschraubungen (KONZ1/20S)	1,00	GAR		
140	K01089A Multifasterkupplung 4-fach komplett für heckabnehmbare Montage	1,00	ST		
150	RF1300A zweite Anhängerkupplung mit Verbindungsstück Länge 1300 mm, Anhängelock, Type Ringfeder, mit drehbarem Kuppelbolzen, Ausführung für 1000 kg. Stützlast typengenehmigt, Einhandbedienung	1,00	ST		
160	EZ2189-400 Unterlegplatte aus Recycling Kunststoffmaterial 400x400x50, inkl. Trageschlaufe, max. Stützkraft 16 to, Gewicht 8 kg, nur zur Schonung des Unterbodens (EZ2189-400)	2,00	ST		
170	EZ2236-400 Montagebox für EZ2189-400, passend für eine Platte, absperierbar, Gewicht 9 kg (EZ2236-400)	2,00	ST		
180	MON02 Montage <i>Kranübergabe und Einschulung: Übergabe und Erklärung des Lieferumfangs. Kontrolle sämtlicher Funktionen des Kranes. Einschulung des Bedienpersonals über die Bedienung, Sicherheitseinrichtungen, Wartung und den Garantiebestimmungen in einem KUHN-Werk</i>	1,00	ST		

*Einstellung und Aktivierung des Standsicherheitsüberwachungs-
systems für Kranabstützung*

*Inklusive PDI-Auslieferungsservice in einem KUHN-Werk (anstelle des
bisherigen 50 Stunden-Services) nach Einstellung des
HPSC-Stützenüberwachungssystems und vor Auslieferung des Kranes.*

Gemäß Ihrer Bestellung liefern wir zu unseren umseitig angeführten Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) unter Vereinbarung des Eigentumsvorbehaltes und des Gerichtsstandes in der Stadt Salzburg. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auch unter www.kuhn.at/lt-agb jederzeit einzusehen. Wenn nicht anders vereinbart, ist der Preis ohne Montage. Fälligkeit des Fakturbetrages gemäß der vereinbarten Zahlungsbedingungen. Bei Überschreitung des Zahlungszieles müssen wir Verzugszinsen und Spesen berechnen.

KUHN Ladetechnik GmbH

A-4840 Vöcklabruck, Peter-Anich-Straße 1 - **Zentrale** -
A-4050 Traun, Oberer Flözerweg 98
A-5301 Eugendorf, Kuhn Straße 1
A-2481 Achau, Hauptstraße 55
A-2100 Bisamberg, Klein-Engersdorfer-Straße 40
A-3304 St. Georgen/Ybbsfelde, Hart-Gewerbestraße 16
A-6135 Stans, Stanser Au Nr. 3

Tel: (07672) 72532-0 Fax: DW 290
Tel: (07229) 20604 Fax: DW 790
Tel: (06225) 8206-0 Fax: DW 190
Tel: (02236) 71488-0 Fax: DW 390
Tel: (02262) 71400-0 Fax: DW 393
Tel: (07472) 61263-0 Fax: DW 319
Tel: (05242) 64600-0 Fax: DW 641

A-8132 Kirchdorf-Pernegg, Industriestraße 1 Tel: (03867) 8881-0 Fax: DW 740
A-9500 Villach, Sankt-Josef-Straße 22 Tel: (04242) 40816 Fax: DW 690
SERVICEHOTLINE ÖSTERREICH: 0800 800 112

E-Mail: office-lt@kuhn.at, Internet: www.kuhn-gruppe.com
Firmenbuch: Landesgericht Salzburg FN255369v, ARA-Lizenz-Nr.: 14125, UID-Nr.: ATU61266766, DVR: 0490105
Bankverbindungen: RVS Salzburg reg.Gen.m.b.H., IBAN AT84 3500 0000 0201 6400, BIC RVSAAT2S
RLB OÖ reg.Gen.m.b.H., IBAN AT34 3400 0000 0261 7686, BIC RZOOAT2L

Auftragsbestätigung: 10203707-1

Seite .: 5 / 6

Pos	Artikel	Menge	Einheit	MwSt.	Betrag
	<i>Filterwechsel, Prüfung auf Undichtheiten, Kontrolle der Anzugsdrehmomente Bridenschrauben, Absmieren, Eintrag ins Kranprüfbuch und Sicherstellung der gesamten Dokumentation</i>				

Aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage ist das Herstellerwerk und wir nicht im Stande verbindliche Preise und Lieferzeiten für Lieferungen nach dem 01. Jänner 2023 fix zu vereinbaren oder zu bestätigen

Im Falle von exorbitanten Preissteigerungen aufgrund der derzeit unsicheren Lage behalten wir uns vor, etwaige zusätzlich aufkommende Kostensteigerungen zum Richtpreis zusätzlich an Sie weiterzugeben.

Die Firma Palfinger gewährt dem Endkunden ab Inbetriebnahme des Kranes zwölf Monate oder 1000 Betriebsstunden Vollgarantie, je nachdem welcher Fall zuerst eintritt.

Auf tragende Teile gewährt die Firma Palfinger im Greiferbetrieb 24 Monate bzw. 2000 Betriebsstunden oder bei Betrieb mit Lasthaken 36 Monate bzw. 3000 Betriebsstunden, je nachdem welcher Fall zuerst eintritt.

Tragende Teile sind Schweißkonstruktionen, welche keinen natürlichen Verschleiß unterliegen. Diese sind Zylinderrohre, Grundgestell, Ausleger, Kransäule, Hauptarm, Knickarm, Schubarme und mechanische Verlängerungen.

Voraussetzung ist die Einhaltung, der seitens Palfinger vorgeschriebenen Wartungs- und Servicearbeiten durch die Firma KUHN oder einen autorisierten Vertragspartner.

OHNE MONTAGE !!!

Gemäß Ihrer Bestellung liefern wir zu unseren umseitig angeführten Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) unter Vereinbarung des Eigentumsvorbehaltes und des Gerichtsstandes in der Stadt Salzburg. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auch unter www.kuhn.at/lt-agb jederzeit einzusehen. Wenn nicht anders vereinbart, ist der Preis ohne Montage. Fälligkeit des Fakturenbetrages gemäß der vereinbarten Zahlungsbedingungen. Bei Überschreitung des Zahlungszieles müssen wir Verzugszinsen und Spesen berechnen.

KUHN Ladetechnik GmbH

A-4840 Vöcklabruck, Peter-Anich-Straße 1 - **Zentrale** -
A-4050 Traun, Oberer Flößerweg 98
A-5301 Eugendorf, Kuhn Straße 1
A-2481 Achau, Hauptstraße 55
A-2100 Bisamberg, Klein-Engersdorfer-Straße 40
A-3304 St. Georgen/Ybbsfelde, Hart-Gewerbestraße 16
A-6135 Stans, Stanser Au Nr. 3

Tel: (07672) 72532-0 Fax: DW 290
Tel: (07229) 20604 Fax: DW 790
Tel: (06225) 8206-0 Fax: DW 190
Tel: (02236) 71488-0 Fax: DW 390
Tel: (02262) 71400-0 Fax: DW 393
Tel: (07472) 61263-0 Fax: DW 319
Tel: (05242) 64600-0 Fax: DW 641

A-8132 Kirchdorf-Pernegg, Industriestraße 1 Tel: (03867) 8881-0 Fax: DW 740
A-9500 Villach, Sankt-Josef-Straße 22 Tel: (04242) 40816 Fax: DW 690

SERVICEHOTLINE ÖSTERREICH: 0800 800 112
E-Mail: office-lt@kuhn.at, Internet: www.kuhn-gruppe.com
Firmenbuch: Landesgericht Salzburg FN255369v, ARA-Lizenz-Nr.: 14125, UID-Nr.: ATU61266766, DVR: 0490105
Bankverbindungen: RVS Salzburg reg.Gen.m.b.H., IBAN AT84 3500 0000 0201 6400, BIC RVSAAT2S
RLB OÖ reg.Gen.m.b.H., IBAN AT34 3400 0000 0261 7686, BIC RZOOAT2L

Auftragsbestätigung: 10203707-1

Seite .: 6 / 6

Wir danken für obigen Auftrag den wir unter ausschließlicher Zugrundelegung unserer allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen bestätigen.

KUHN-Ladetechnik
Gesellschaft mbH

iA Eder

iA Binder-Reisinger

*** Wir ersuchen Sie, die Kopie der Auftragsbestätigung zum Zeichen Ihres Einverständnisses firmenmäßig unterfertigt an uns zu retournieren. ***

Gemäß Ihrer Bestellung liefern wir zu unseren umseitig angeführten Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) unter Vereinbarung des Eigentumsvorbehaltes und des Gerichtsstandes in der Stadt Salzburg. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auch unter www.kuhn.at/lt-agb jederzeit einzusehen. Wenn nicht anders vereinbart, ist der Preis ohne Montage. Fälligkeit des Fakturenbetrages gemäß der vereinbarten Zahlungsbedingungen. Bei Überschreitung des Zahlungszieles müssen wir Verzugszinsen und Spesen berechnen.

KUHN Ladetechnik GmbH

A-4840 Vöcklabruck, Peter-Anich-Straße 1 - Zentrale -
A-4050 Traun, Oberer Flößerweg 98
A-5301 Eugendorf, Kuhn Straße 1
A-2481 Achau, Hauptstraße 55
A-2100 Bisamberg, Klein-Engersdorfer-Straße 40
A-3304 St. Georgen/Ybbsfelde, Hart-Gewerbestraße 16
A-6135 Stans, Stanser Au Nr. 3

Tel: (07672) 72532-0 Fax: DW 290
Tel: (07229) 20604 Fax: DW 790
Tel: (06225) 8206-0 Fax: DW 190
Tel: (02236) 71488-0 Fax: DW 390
Tel: (02262) 71400-0 Fax: DW 393
Tel: (07472) 61263-0 Fax: DW 319
Tel: (05242) 64600-0 Fax: DW 641

A-8132 Kirchdorf-Pernegg, Industriestraße 1 Tel: (03867) 8881-0 Fax: DW 740
A-9500 Villach, Sankt-Josef-Straße 22 Tel: (04242) 40816 Fax: DW 690
SERVICEHOTLINE ÖSTERREICH: 0800 800 112

E-Mail: office-lt@kuhn.at, Internet: www.kuhn-gruppe.com
Firmenbuch: Landesgericht Salzburg FN255369v, ARA-Lizenz-Nr.: 14125, UID-Nr.: ATU61266766, DVR: 0490105
Bankverbindungen: RVS Salzburg reg.Gen.m.b.H., IBAN AT84 3500 0000 0201 6400, BIC RVSAAT2S
RLB OÖ reg.Gen.m.b.H., IBAN AT34 3400 0000 0261 7686, BIC RZOOAT2L