



DAF XF 480 FAW Kraan Haak

Op zoek naar een nieuwe DAF?
Kies dan voor deze DAF XF Ready to GO!

Om succesvol te zijn moet u als ondernemer snel kunnen reageren op vragen uit de markt. Daarom is het belangrijk dat u snel kunt schakelen in de uitbreiding van uw wagenpark. Om u snel op weg te helpen heeft Truckland meerdere DAF modellen inclusief opbouw uit voorraad leverbaar: READY TO GO!

**Uit
voorraad
leverbaar**

Voordelen Ready to GO:

- Uit voorraad leverbaar, dus al klaar voor inzet
- Direct de juiste configuratie
- Samenwerking met alle toonaangevende opbouwers

Prijs op aanvraag


Dit voertuig wordt afleveringsklaar geleverd inclusief instructie.

DAF XF480 FAW

SPECIFICATIE CHASSIS

DAF XF 480 FAW

480 pk Euro 6 motor	ZF TraXon automaat	50 mm vangmuil Ringfeder
Dagcabine	MX engine brake	10-tons vooras
Mistlampen	Koelkast	ADAS veiligheidssystemen
Climate control	340 liter aluminium tank	Dubbel aangedreven tandemstel
Luxe chauffeursstoel	2 zwaailampen	Gestuurde naloopas
Elektrisch verstelbare hoofdspiegels	LED achterlichten	Luxe multimedia met Apple Carplay
Zonnekap	BV3-B3 alarm	37 ton GVW



Bijzonderheden:

- * **EASY FOLD** opvouwsysteem (op- en uitvouwen zonder op het wegdek te hoeven ondersteunen). (Zie Youtube voor filmpje).
- * **EPSCOPE** dubbel telescoopsysteem met uitschuifcilinder en slanggeleiding in de uitschuifkoker.
- * **EPSLINK** kruisstuk waardoor slangen voor rotator en grijper geheel beschermd blijven.
- * **TRIPLE Z** uitschuifbare hoofdarm 9,5 mtr met unieke geometrie (haakhoogte dichtbij 4370 mm).
- * **HPSC-L** stabiliteitsbewakingssysteem ingeschoven, half uit en volledig uitgeschoven.
- * **KTL** kathodische dompelbad lakbehandeling.
- * **B4** kraangroep, kraan ontworpen en gebouwd t.b.v. extreem zware werkomstandigheden.
- * **BK088** robuuste 6 tons rotator met asdiameter van 68 mm voor extra zware werkomstandigheden.
- * **SCRCD** ventielenblok boven op de hoogsta gemonteerd inclusief radio bediening (dubbele bediening).
- * **Dubbel uitgevoerd zwenksysteem** in oliebad (2 tandheugels en 4 zwenkcilinders) t.b.v. minder spelling.
- * **BDVEZ100 grijper** met ophanging en rotator valt in opgevouwen stand binnen de max. voertuigbreedte.
- * Zwenkbereik 425° / hoogte kraan 2405 mm / oliestroom tot max. 140 l/min mogelijk.

